



TARIFA 8 MARZO 2023



Impermeabilización bituminosa

LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS (-25°C)

Acabado film/film

Elastophene ELITE 7

Sopralène ELITE 7

Acabado auto-protégido mineral

Sopralène ELITE Mineral 7

LÁMINAS DE BETÚN ELASTÓMERO SBS (-15°C)

Acabado film/film

Morterplas SBS 8

Acabado auto-protégida mineral

Morterplas SBS Mineral 8

Autoadhesivas

Edilstick 9

Texself GS 1,50 mm - Barrera de protección al gas radón 9

Acabado auto-protégido aluminio o aluminio recubierto de pizarra

Alufal SBS 9

Sopralast 50 TV 9

Láminas para cubierta ajardinada

Morterplas SBS Garden Mineral 9

Láminas para cubierta deck-fijación mecánica

Morterplas SBS FM, Pasillo técnico SBS FPV 5 Kg Mineral 9

Láminas para cubierta parking y tableros puente

Morterplas SBS Parking 9

Morterplas SBS FP-T 6 Kg Mineral 9

LÁMINAS BITUMINOSAS APP (-15°C)

Acabado film/film

Morterplas APP 10

Acabado auto-protégido mineral

Morterplas APP Mineral 10

LÁMINAS PARA CUBIERTA AJARDINADA

Acabado film/film

Morterplas APP FP 4 Kg Garden 10

Acabado auto-protégido mineral

Morterplas APP Garden Mineral 10

LÁMINAS BITUMINOSAS APP (-10°C)

Acabado film/film

Moply N Plus 11

Auto-protégida aluminio sin armadura

Moply N Plus 3 Kg AL 11

EMULSIONES Y PRODUCTOS ASFÁLTICOS ESPECIALES

Emulsiones para imprimación y protección

Emufal 12

Sopradère 12

Resina para petos y puntos de encuentro

Textop 12

Alsan Flashing Quadro 12

Auxiliares para impermeabilización bituminosa

Banda de refuerzo Morterplas SBS FP 12

Draini 12

Alsan Mastic, Joinfal, asfalto, Stratos R6, Transifal 13

Sopracover Dalle 13

Sopletes y accesorios 13

Cazoletas EPDM, paraglavillas, morrón, gárgolas 14

Perfil metálico para láminas 14

Bandas autoadhesivas Soprasolin 14

Pizarrilla 15

Soportes Soprasolar Fix Evo 15

Stratec II 15

Tegola Premium Rectangular 15

Geotextiles y Drenajes

GEOTEXTILES PARA EDIFICACIÓN

Geotextiles de poliéster

Rooftex 16

Armaduras de poliéster

Textil, Alsan Velo P 105, Alsan Velo P 25, Alsan Verlo P 15 16

Geotextiles de polipropileno

Texxam 16

GEOTEXTILES PARA OBRA CIVIL

Geotextiles de polipropileno

Geoland 16

DRENAJES Y MEMBRANAS PROTECTORAS

Drenajes HDPE

Drentex Protect 17

Drenajes HIPS

Drentex Impact 17

Accesorios

Perfil metálico y fijaciones drentex 17

Impermeabilización líquida

PRODUCTOS IMPERMEABILIZANTES: PROTECCIÓN Y REPARACIÓN

Impermeabilización elástica

Campolin y Campolin Fiber 18

Impermeabilización de petos, puntos de encuentro y zonas de difícil acceso

Textop y Alsan Flashing Quadro 18

RESINAS HÍBRIDAS: ACRÍLICA Y POLIURETANO

Campolin Neo 19

RESINAS DE POLIURETANO

Imprimaciones

Texprimer A+B 19

Membranas de poliuretano

Texpur 19

Membranas y capas de acabado alifáticas

Texcap F y Texcap FT 19

Accesorios

Alsan Diluant V 19

Química constructiva

MORTEROS IMPERMEABILIZANTES

Sopralastic A+B, Sopralastic 1K, Sopralastic Rapid, Sopradry F, Sopradry G, Sopradry Mur 20

Accesorios

Malla 70 y Malla 110 20

SELLADORES

Selladores para la construcción

Alsan Flex, Alsan Sil, Alsan Mastic 20

Productos para piscinas

Alsan Bond Pool 21

Herramientas y complementos de sellado

Juntalen, Pistolas de aplicación 21

ESPUMAS

Espumas para la construcción

Alsan Foam UNI, Alsan Foam MF 21

Herramientas y complementos

Pistolas de espuma, Limpiador Alsan Foam CL-F 21





Impermeabilización sintética

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA EN PVC

Armadura de velo de vidrio

Flagon SV 22

Armadura de red de poliéster

Flagon SR 22

Energy Plus Cool Roof

Flagon SR 120 Energy Plus, Flagon SR 150 Energy Plus 22

Láminas accesorias en PVC

Flagon s 150, PVC SA, Flagon PVC 1,2 22

Protección para pasillos técnicos

Flagon PVC Walkway 23

Barreras de vapor

Vapor Flag 23

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA EN PVC PARA OBRA CIVIL

Obras enterradas

Flagon BSL 150, Flagon BSL 200 23

Balsas de agua potable

Flagon AT 120, Flagon AT 150 23

Obras hidráulicas

Flagon CSL 120, Flagon CSL 150 23

Elementos prefabricados

Ángulos FLAGON interno /externo PVC, Desagües para pluviales PVC, 24

Desagüe lateral circular/rectangular PVC, Parahojas para desagüe angular 24

Accesorios para PVC

Pasta flagon PVC, diluyente THF, difusor PVC líquido, Flagon clener PVC 25

Adhesivos

Flexocol PVC 25

Fijación perimetral

Barra perforada en chapa zincada 25

Plancha colaminada

Plancha colaminada PVC, Perfil a pared en PVC, Pletina de fijación PVC 25

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA EN TPO

Armadura de velo de vidrio

Flagon EP/PV 26

Armadura de red de poliéster

Flagon EP/PR, Flagon EP/PR V 26

Energy Plus Cool Roof

Flagon EP/PR ENERGY PLUS 26

Impermeabilización de puntos singulares

Flagon EP 150 ENERGY PLUS, Flagon EP/S 27

Protección para pasillos técnicos

Flagon TPO WALKAWAY 27

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA EN TPO PARA OBRA CIVIL

Obras hidráulicas

Flagon GEO P 27

Balsas de agua potable

Flagon GEO P AT 27

Adhesivos / Limpiador / Complementos

Flexocol TPO, Pasta Flagon TPO, Difusor TPO líquido, Flagon Cleaner TPO 28

Elementos prefabricados

Ángulos FLAGON interno /externo TPO, Desagües para pluviales TPO, 28

Desagüe lateral circular/rectangular TPO, Parahojas para desagüe angular 28

Fijación perimetral

Barra perforada 29

Plancha colaminada para TPO

Plancha colaminada TPO, Perfil a pared en TPO, Pletina de fijación PVC 29



Aislamiento térmico

SOPRA XPS: POLIESTIRENO EXTRUIDO

| | |
|---------------------|----|
| SOPRA XPS SL | 30 |
| SOPRA XPS TR | 30 |
| SOPRA XPS CR | 30 |
| SOPRA XPS CW | 30 |
| SOPRA XPS PM | 31 |
| SOPRA XPS CB | 31 |
| SOPRA XPS 500 | 31 |

MÁQUINA DE CORTE PARA XPS Y EPS

| | |
|-------------------------|----|
| Sopra Cut EPS XPS | 31 |
|-------------------------|----|

EFIGREEN: AISLAMIENTO TÉRMICO PIR

| | |
|---------------------------|----|
| Acabado en aluminio | |
| Efigreen Acier | 32 |
| Acabado en velo de vidrio | |
| Efigreen Duo + | 32 |

LOSA FILTRANTE

| | |
|---------------------------|----|
| Texlosa gris/blanca | 33 |
| Soportes | 33 |

SOPRAREFLECT: AISLAMIENTO REFLEXIVO

| | |
|--|----|
| SopraReflect Confort Alu, SopraReflect Confort Pro | 33 |
| SopraReflect Cintas adhesivas | 33 |

Acondicionamiento acústico

PANELES ACÚSTICOS DE VIRUTAS DE MADERA

| | |
|------------------------------|----|
| Fibro-Kustik Berkin B1 | 34 |
|------------------------------|----|

PANELES ACÚSTICOS DE AGLOMERADO DE POLIURETANO

| | |
|-----------------|----|
| Soprapren | 34 |
|-----------------|----|

COLA DE CONTACTO PARA SISTEMAS ACÚSTICOS

| | |
|--------------------------|----|
| Sopraglue Acoustic | 34 |
|--------------------------|----|

Aislamiento acústico

AISLAMIENTO ACÚSTICO SINTÉTICO AL RUIDO AÉREO

| | |
|--|----|
| Tecsound, Tecsound SY, Tecsound SY GEO, Tecsound S LAM | 35 |
| Tecsound FT, Tecsound 2FT, Tecsound FT AL, Tecsound Tube S | 35 |

Accesorios

| | |
|----------------------------|----|
| Tecsound S50 Band 50 | 35 |
| Fijación PTH | 35 |

AISLAMIENTO ACÚSTICO BITUMINOSO AL RUIDO AÉREO

| | |
|-------------------------------|----|
| Insoplast, Insoplast AA | 36 |
|-------------------------------|----|

AISLAMIENTO AL RUIDO DE IMPACTO

| | |
|---------------------|----|
| Texsilen | 36 |
| Texsimcompact | 36 |
| Texfon | 36 |
| Texcork dB | 36 |

Accesorios

| | |
|---|----|
| Banda authoadesiva Texfon, Texsimcompact banda muro | 36 |
|---|----|

NUESTRAS GAMAS

IMPERMEABILIZACIÓN BITUMINOSA

Impermeabilización con láminas bituminosas plastómeras APP y elastómeras SBS, éstas también en versión autoadhesiva. Son el fruto de los desarrollos permanentes de nuestros equipos de investigación y desarrollo. Acabadas en film de polietileno por ambas caras o con autoprotección de pizarrilla o aluminio. Emulsiones bituminosas de altas prestaciones para proteger estructuras y mejorar la adherencia de las láminas bituminosas.

GEOTEXTILES

Rooftex V es nuestro geotextil de poliéster fabricado con fibras cortas controladas diametral y longitudinalmente y rizadas para facilitar el entrelazamiento. Fabricado mediante punzonamiento y posterior tratamiento térmico y calandrado.

Texxam y Geoland compone nuestra gama de geotextiles de alta tenacidad con muy buena resistencia a los álcalis y con alta resistencia al punzonamiento, conforman nuestra gama para obra civil. Son geotextiles no tejidos de fibras 100% polipropileno.

DRENAJES

Drentex en la versión Protect y Protect Plus la componen membranas nodulares de polietileno de alta densidad para la protección de la impermeabilización y drenaje de estructuras enterradas. La versión impact la componen membranas nodulares de poliestireno perforado/no perforado con uno o 2 geotextiles de polipropileno, para altas prestaciones en aplicaciones de cubiertas ajardinadas, cubiertas transitables peatonales y vehiculares con pavimento drenante

IMPERMEABILIZACIÓN SINTÉTICA

Impermeabilización con láminas de PVC -FLAGON® PVC y láminas de TPO -FLAGON® TPO-. Nuestras láminas ofrecen varias soluciones monocapa para cubiertas, muros enterrados y cimentaciones y balsas. Así como para piscinas. Nuestras láminas están especialmente diseñadas para los diferentes soportes y para cubiertas protegidas y no protegidas.

QUÍMICA CONSTRUCTIVA E IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

Amplia gama de impermeabilización en base acrílica, poliuretano y polimetilmecracrilato que cubre todas las necesidades del mercado y aptas para distintas aplicaciones: cubiertas transitables y no transitables, patios, parkings, logías, gradas, balsas, canales. Todas nuestras gamas de impermeabilización líquida están formadas por resinas que cuando curan forman una membrana continua sin solapes ni juntas, altamente flexible y de excelente adherencia al soporte. Dentro de nuestras soluciones de impermeabilización líquida hay que destacar TEXTOP, la solución para puntos de encuentro y petos, perfectamente compatible con todas nuestras láminas bituminosas y que hace seguro y fiable lo difícil y arriesgado.

Los selladores y espumas aseguran la correcta conexión de distintos elementos constructivos. Mejoran el confort y la eficiencia energética optimizando el desempeño de los sistemas de impermeabilización y aislamiento. Ayudan a acomodar los movimientos estructurales y previenen daños y entradas de agua, prolongando la vida útil de los edificios.

AISLAMIENTO TÉRMICO

Soprema ofrece una amplia gama de aislamientos térmicos que cubren las necesidades de las diferentes situaciones de obra.

El poliestireno extruido es una espuma rígida, aislante, de carácter termoplástico y de estructura celular cerrada, la cual confiere al producto excelentes propiedades térmicas y mecánicas.

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Soprema ofrece una muy completa gama de aislamientos acústicos tanto para ruido de impacto: Texfon, Teximpact y Texsilen como para ruido aéreo: Tecsound® e Insoplast. Los sistemas constructivos desarrollados por nuestros equipos cubren las exigencias de nuestros mercados actuales y futuros en todos los escenarios posibles.

Impermeabilización bituminosa

GAMA ELITE:

ALTAS PRESTACIONES CON 20 AÑOS DE GARANTÍA

Láminas de betún elastómero SBS (-25°C)

Acabado film/film

LÁMINAS SBS

FAMILIA - 10101



Acabado autoprotegido mineral

| Código | Clase Log. | Producto | Designación | Armadura | kg/m ² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | | |
|--------|------------|---------------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | m ² /rollo | €/m ² |
| 114179 | C | ELASTOPHENE ELITE FV 3 Kg | LBM-30-FV | Fibra de vidrio | 3 | 1 m x 13 m | 13 | 351 / 27 | 9,50 | |
| 115029 | C | ELASTOPHENE ELITE FV 4 Kg | LBM-40-FV | | 4 | 1 m x 10 m | 10 | 270 / 27 | 12,26 | |
| 158834 | C | SOPRALENE ELITE FM 3 Kg | LBM-30-FP | | 3 | 1 m x 13 m | 13 | 351 / 27 | 11,27 | |
| 114177 | C | SOPRALENE ELITE FP 4 Kg | LBM-40-FP | | 4 | 1 m x 10 m | 10 | 270 / 27 | 15,00 | |
| 157948 | C | SOPRALENE ELITE FP 4,8 Kg | LBM-48-FP | | 4,80 | 1 m x 8 m | 8 | 216 / 27 | 16,10 | |
| 152432 | C | SOPRALENE ELITE FP 4 Kg GARDEN | LBM-40-FP | | 4 | 1 m x 10 m | 10 | 270 / 27 | 16,24 | |

Solape 8±1 cm.
*Solape 12±1 cm.



Láminas de betún elastómero SBS (-15°C)

LÁMINAS SBS

Acabado film/film

FAMILIA - 10101



| Código | Clase Log. | Producto | Designación | Armadura | Kg/m² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | €/m² |
|--------|------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------|------------------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 70223 | A | MORTERPLAS SBS FV 3 Kg | LBM-30-FV | Fibra de vidrio | 3 | 1 m x 13 m | 13 | 351 / 27 | 6,85 |
| 70224 | A | MORTERPLAS SBS FV 4 Kg | LBM-40-FV | | 4 | 1 m x 10 m | 10 | 270 / 27 | 8,55 |
| 70209 | A | MORTERPLAS SBS FM 3 Kg | LBM-30-FP | Poliéster | 3 | 1 m x 13 m | 13 | 351 / 27 | 8,20 |
| 70212 | A | MORTERPLAS SBS FP 4 Kg | LBM-40-FP | | 4 | 1 m x 10 m | 10 | 270 / 27 | 10,04 |
| 70213 | C | MORTERPLAS SBS FP 4,8 Kg | LBM-48-FP | | 4,8 | 1 m x 8 m | 8 | 216 / 27 | 11,77 |

Acabado autoprotegido mineral

Armadura de fibra de vidrio

| Código | Clase Log. | Producto | Acabado | Designación | Armadura | kg/m² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | €/m² |
|-----------|------------|------------------------------------|---------|-------------|-----------------|-------|------------------------|----------|------------------|------|
| | | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 70225-GRE | A | MORTERPLAS SBS FV 4 Kg MIN. | Gris | LBM-40/G-FV | Fibra de vidrio | 4 | 1 m x 10 m | 10 | 250 / 25 | 8,05 |
| 70225-ROO | B | MORTERPLAS SBS FV 4 Kg MIN. | Rojo | | | | | | | 8,54 |
| 70225-VES | B | MORTERPLAS SBS FV 4 Kg MIN. | Verde | | | | | | | 8,87 |
| 70225-WIT | B | MORTERPLAS SBS FV 4 Kg MIN. | Blanco | | | | | | | 9,00 |

Solape 8±1 cm.

Armadura poliéster reforzada con fibra de vidrio

| Código | Clase Log. | Producto | Acabado | Designación | Armadura | kg/m² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | €/m² |
|-----------|------------|-------------------------------------|---------|-------------|----------|-------|------------------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 70218-GRE | A | MORTERPLAS SBS FPV 4 Kg MIN. | Gris | LBM-40/G-FP | FPV | 4 | 1 m x 10 m | 10 | 250 / 25 | 10,44 |
| 70218-ROO | A | MORTERPLAS SBS FPV 4 Kg MIN. | Rojo | | | | | | | 11,44 |
| 70218-VES | C | MORTERPLAS SBS FPV 4 Kg MIN. | Verde | | | | | | | 11,44 |
| 70218-WIT | C | MORTERPLAS SBS FPV 4 Kg MIN. | Blanco | | | | | | | 11,60 |
| 70220-GRE | A | MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg MIN. | Gris | LBM-50/G-FP | FPV | 5 | 1 m x 8 m | 8 | 200 / 25 | 11,60 |
| 70220-ROO | C | MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg MIN. | Rojo | | | | | | | 13,34 |
| 70220-VES | C | MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg MIN. | Verde | | | | | | | 13,34 |
| 70220-WIT | C | MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg MIN. | Blanco | | | | | | | 13,92 |
| 70220-ZWA | B | MORTERPLAS SBS FPV 5 Kg MIN. | Negro | | | | | | | 13,34 |

Solape 8±1 cm.



Autoadhesivas



FAMILIA - 10101

| Código | Clase Log. | Producto | Acabado cara superior | Designación | Armadura | Espesor mm | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | | |
|--------|------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------|------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | €/m ² | |
| 157955 | A | EDILSTICK 2 mm PP/RAND | Film de polipropileno | LBA -20-FP+PE | FP | 2 | 1 m x 15 m | 15 | 375 / 25 | 10,20 | |
| 112799 | A | EDILSTICK 2 mm TNT/RAND | Tejido no tejido | LBA -20-FP | FPV | | | | | 12,43 | |
| 119503 | C | TEXSELF GS 1,5 mm * | PE + ALU | LBA -15/M-NA | NA | 1,5 | 1 m x 20 m | 20 | 460 / 23 | 17,15 | |

* Barrera de protección de gas radón

Acabado autoprotegido aluminio o aluminio recubierto de pizarrilla



| Código | Clase Log. | Producto | Acabado | Designación | Armadura | kg/m ² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------|---------|-------------|----------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | €/m ² | |
| 110871-NAT | A | ALUFAL SBS NATURAL | Natural | LBM-30/M-NA | NA | 3 | 1 m x 13 m | 13 | 351 / 27 | 11,70 | |
| 110871-RAL 3013 | C | ALUFAL SBS ROJO | Rojo | | | | | | | 14,83 | |
| 10556 | C | SOPRALAST 50 TV | Natural | LBM-40/M-TV | TV | 4,2 | 1 m x 8 m | 8 | 240 / 30 | 21,21 | |

Láminas para cubierta ajardinada

Con tratamiento antirraíces



| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|-------|-------------|-----|---|-----------|---|----------|-------|
| 70226-VES | B | MORTERPLAS SBS GARDEN MIN. | Verde | LBM-50/G-FP | FPV | 5 | 1 m x 8 m | 8 | 200 / 25 | 13,95 |
|-----------|---|-----------------------------------|-------|-------------|-----|---|-----------|---|----------|-------|

Solape 8±1 cm.

Cubierta Deck: láminas para fijación mecánica / Pasillo técnico



NUEVO

| Código | Clase Log. | Producto | Acabado | Designación | Armadura | kg/m ² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | | |
|------------|------------|---|---------|----------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | €/m ² | |
| 70210-GRE | B | MORTERPLAS SBS FM 5 Kg MIN. | Gris | LBM-50/G-FP | | 5 | 1 m x 8 m | 8 | 200 / 25 | 13,59 | |
| 119618-GRE | C | MORTERPLAS SBS FM 6 Kg MIN. | Gris | LBM-60/G-FP | Poliéster | 6 | 1 m x 7 m | 7 | 175 / 25 | 15,99 | |
| 240229 | C | PASILLO TÉCNICO SBS FPV 5 KG MIN sin solapes transversales | Rojo | LBM-50/G-FP Sin solapes | | 5 | 1 m x 8 m | 8 | 200 / 25 | 13,50 | |

Láminas para cubierta Parking y tableros puente



| Código | Clase Log. | Producto | Color | Designación | Armadura | kg/m ² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | | |
|-----------|------------|--------------------------------------|-------|-------------|----------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | €/m ² | |
| 70205 | A | MORTERPLAS SBS PARKING * | | LBM-48-FP | FP | 4,8 | 1 m x 8 m | 8 | 200 / 25 | 15,74 | |
| 70217-GRE | B | MORTERPLAS SBS FP-T 6 Kg MIN. | Gris | LBM-60/G-FP | FPT | 6 | 1 m x 7 m | 7 | 175 / 25 | 16,00 | |

* (FP 150 cara superior)

Solape 8±1 cm.

Láminas bituminosas APP (-15°C)

Acabado film/film


FAMILIA - 10102

| Código | Clase Log. | Producto | Designación | Armadura | kg/m ² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | | |
|--------|------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|--|
| | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | €/m ² | |
| 70201 | A | MORTERPLAS APP FV 3 Kg | LBM-30-FV | Fibra de vidrio | 3 | 1 x 13 m | 13 | 351 / 27 | 6,06 | |
| 70202 | A | MORTERPLAS APP FV 4 Kg | LBM-40-FV | | 4 | 1 x 10 m | 10 | 270 / 27 | 7,74 | |
| 70187 | A | MORTERPLAS APP FP 3 Kg | LBM-30-FP | Poliéster | 3 | 1 x 13 m | 13 | 351 / 27 | 7,34 | |
| 70188 | A | MORTERPLAS APP FP 4 Kg | LBM-40-FP | | 4 | 1 x 10 m | 10 | 270 / 27 | 8,94 | |
| 100961 | A | MORTERPLAS APP FP 4,8 Kg | LBM-48-FP | | 4,8 | 1 x 8 m | 8 | 216 / 27 | 9,97 | |

Acabado autoprotegido mineral

| Código | Clase Log. | Producto | Acabado | Designación | Armadura | kg/m ² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | | |
|-----------|------------|---------------------------------------|---------|-------------|---------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | €/m ² | |
| 70203-GRE | A | MORTERPLAS APP FV 4 Kg MIN. | Gris | LBM-40/G-FV | Fibra de vidrio | 4 | 1 x 10 m | 10 | 250 / 25 | 6,86 | |
| NUEVO | 70203-ROO | A MORTERPLAS APP FV 4 Kg MIN. | Rojo | | | | | | | | 7,20 |
| 70195-GRE | A | MORTERPLAS APP FPV 4 Kg MIN. | Gris | LBM-40/G-FP | Poliéster reforzado | 4 | 1 x 10 m | 10 | 250 / 25 | 8,86 | |
| NUEVO | 70195-ROO | A MORTERPLAS APP FPV 4 Kg MIN. | Rojo | | | | | | | | 9,20 |
| 70196-GRE | A | MORTERPLAS APP FPV 5 Kg MIN. | Gris | LBM-50/G-FP | | 5 | 1 x 8 m | 8 | 200 / 25 | 10,37 | |
| NUEVO | 70196-ROO | A MORTERPLAS APP FPV 5 Kg MIN. | Rojo | | | | | | | | 10,75 |

Solape 8±1 cm.



GRIS ROJO

Láminas para cubierta ajardinada

Acabado film/film

Con tratamiento antirraíces



| | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|---|----------|----|----------|-------|
| 70189 | C | MORTERPLAS APP FP 4 Kg GARDEN | LBM-40-FP | Poliéster | 4 | 1 x 10 m | 10 | 270 / 27 | 10,69 |
|-------|---|--------------------------------------|-----------|-----------|---|----------|----|----------|-------|

Autoprotegido mineral

Con tratamiento antirraíces

| | | | | | | | | | | |
|-----------|---|-----------------------------------|-------|-------------|-----------|---|---------|---|----------|-------|
| 70204-VES | A | MORTERPLAS APP GARDEN MIN. | Verde | LBM-50/G-FP | Poliéster | 5 | 1 x 8 m | 8 | 200 / 25 | 12,50 |
|-----------|---|-----------------------------------|-------|-------------|-----------|---|---------|---|----------|-------|

Solape 8±1 cm.



VERDE

Denominación armaduras:

FP= Fielto de poliéster, FPT= Fielto de poliéster de alto gramaje punzonado y estabilizado, FV= Fielto de fibra de vidrio, PE= Film de polietileno, FM= Fielto de poliéster reforzado y estabilizado con hilo de fibra de vidrio, FPV= Fielto de poliéster reforzado con fibra de vidrio, TV= Malla de fibra de vidrio de altas prestaciones, NA= No armada.

Clasificación logística de los productos:

A = Productos en stock, disponibilidad inmediata.

B = Productos en stock, disponibles en fábrica.

C = Sin compromiso de stock permanente. Consulten cantidades mínimas y plazos de entrega.

Láminas bituminosas APP (-10°C)

Acabado film/film

FAMILIA - 10103



| Código | Clase Logística | Producto | Designación | Armadura | kg/m² | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | €/m² |
|--------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------------|-------|------------------------|----------|------------------|------|
| | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 70184 | A | MOPLY N PLUS FV 3 Kg | LA-30-FV | Fibra de Vidrio | 3 | 1 x 13 m | 13 | 351 / 27 | 4,95 |
| 70185 | A | MOPLY N PLUS FV 4 Kg | LA-40-FV | | 4 | 1 x 10 m | 10 | 270 / 27 | 6,30 |
| 70179 | A | MOPLY N PLUS FP 4 Kg | LA-40-FP | Poliéster | 4 | 1 x 10 m | 10 | 270 / 27 | 7,60 |

Autoprotegida aluminio sin armadura

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------|----|---|----------|----|----------|------|
| 70176 | B | MOPLY N PLUS 3 Kg AL | LA-30/M-NA | NA | 3 | 1 x 13 m | 13 | 351 / 27 | 8,60 |
|-------|---|-----------------------------|------------|----|---|----------|----|----------|------|



Emulsiones y productos asfálticos especiales

Emulsiones asfálticas para imprimación y protección de superficies

FAMILIA - 0104



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Designación | UNIDAD DE VENTA: ENVASE | | Consumo kg/m ² | €/kg |
|--------|-----------------|----------------------|---|-------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|------|
| | | | | | Envase | Cantidad/palet | | |
| 114176 | B | EMUFAL SOLID | Emulsión asfáltica polivalente de alta viscosidad | ED | 5 kg | 500 kg / 100 botes | 0,6 | 5,37 |
| 114178 | A | | Emulsión asfáltica polivalente de alta viscosidad | ED | 25 kg | 550 kg / 22 bidones | 0,6 | 3,30 |
| 114180 | C | EMUFAL PRIMER | Imprimación asfáltica de baja densidad | EA | 5 kg | 500 kg / 100 botes | 0,32 | 5,76 |
| 114183 | A | | Imprimación asfáltica de baja densidad | EA | 24 kg | 528 kg / 22 bidones | 0,32 | 3,27 |
| 30966 | B | SOPRADÈRE | Imprimación asfáltica de secado rápido con disolventes | | 5 L | 600 L / 120 botes | 0,25 | 7,01 |
| 30931 | A | | Imprimación asfáltica de secado rápido con disolventes | | 30 L | 720 L / 24 bidones | 0,25 | 6,30 |
| 70106 | A | EMUFAL MUR | Emulsión asfáltica modificada con caucho para protección de paredes y muros | EA | 24 kg | 528 kg / 22 bidones | 0,50 | 5,00 |
| 70105 | C | EMUFAL RENOVE | Regularizador asfáltico de alta densidad para renovación de impermeabilizaciones asfálticas | EA | 23 kg | 506 kg / 22 bidones | 1 | 6,77 |

Resinas para petos y puntos de encuentro


FAMILIA - 0103



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Color | UNIDAD DE VENTA: ENVASE | | Consumo | €/kg |
|----------------|-----------------|------------------------------|---|-------------|-------------------------|--------------------|--|-------------------------|
| | | | | | Envase | Cantidad/palet | | |
| 114411 | A | TEXTOP | Resina de impermeabilización de bitumen poliuretano | Negro | 2,5 kg | 315 kg / 126 botes | 2 capas 900 g/m ² + 700 g/m ² | 19,05 17,23 15,62 |
| 101686 | A | | | | 5 kg | 300 kg / 60 botes | | |
| 101687 | A | | | | 15 kg | 450 kg / 30 botes | | |
| 157011-RAL7012 | A | ALSAN FLASHING QUADRO | Resina de impermeabilización de poliuretano | Gris oscuro | 5 kg | 420 kg / 84 botes | 2 - 3 kg/m ² | 28,78 |

Otros productos asfálticos

FAMILIA - 0101



| Código | Clase Logística | Producto | Ancho | kg/m ² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | Aplicación | €/ml |
|--------|-----------------|---------------------------------------|-------|-------------------|------------------------|--------------------|--|------|
| | | | | | Rollo | Cantidad/palet | | |
| 70211 | C | MORTERPLAS SBS FP 3 Kg BAND 33 | 33 | 3 | 0,33 x 13 m | 1053 ml, 81 rollos | Refuerzo de puntos singulares y juntas de dilatación | 4,20 |

FAMILIA - 0401



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Tipo | UNIDAD DE VENTA: UNIDAD | | €/ud | |
|--------|-----------------|---|------------|------|-------------------------|----------|----------------|-------|
| | | | | | Desgúe para cubierta | Ø mm | | |
| 153888 | C | DRAINI VERTICAL BTM 75 L 400 PEHD | | | | Ø 75 mm | Caja de 22 uds | 45,09 |
| 153889 | C | DRAINI VERTICAL BTM 90 L 400 PEHD | | | | Ø 90 mm | Caja de 22 uds | 47,71 |
| 153890 | C | DRAINI VERTICAL BTM 110 L 400 PEHD | | | | Ø 110 mm | Caja de 17 uds | 54,57 |
| 153891 | C | DRAINI VERTICAL BTM 125 L 400 PEHD | | | | Ø 125 mm | Caja de 15 uds | 60,06 |



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Acondicionamiento | Consumo | Aplicación | € |
|--------|-----------------|--------------------------|------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|
| 99199 | C | ALSAN MASTIC 2200 | Masilla asfáltica de sellado | Cartucho de 310 ml 20 cartuchos por caja | 0,5 a 2,5 metros lineales por ud. | Sellado compatible con asfalto | 4,33 €/ud |

FAMILIA - 0103



| | | | | | | | |
|--------|---|--|--|---|--|--|-----------|
| 111004 | A | JOINFAL | Cordón para juntas | Caja de 35 ml (tiras de 0,5 m de longitud) 20 cajas / Palet | Depende de la superficie a tratar | Sellado de juntas de hormigón y asfalto | 6,00 €/ml |
| 71205 | B | ASFALTO 85/40 EN SACOS | Asfalto de aplicación en caliente | Saco de 20 kg 1000 kg / Palet, 50 sacos | Entre 1,5 y 2,5 kg/m ² | Impermeabilización con sistema multicapa de asfalto fundido en caliente | 4,50 €/kg |
| 110359 | A | AGLOMERADO ASFÁLTICO STRATOS R6 | Aglomerado asfáltico de aplicación en frío | Bidón de 25 kg / Palet de 1200 kg, 48 bidones | 25 kg/m ² con un espesor de 1 cm | Reparación de pavimentos y baches en vías | 1,17 €/kg |
| 110797 | C | TRANSIFAL C-40 | Ligante de asfalto elastomérico modificado de aplicación en caliente | Cajas de 25 kg / 600 kg / palet, 24 cajas | Depende de la superficie a tratar y de la naturaleza del soporte | Relleno y sellado de grietas, fisuras y juntas en pavimentos tipo asfáltico u hormigón | 4,30 €/kg |

FAMILIA - 0401



| Código | Clase Logística | Producto | Acabado | Dimensiones | UNIDAD DE VENTA: PALET | | €/m ² |
|--------|-----------------|-------------------------|---------|--------------|--------------------------|----------------|------------------|
| | | | | | Rendimiento | Unidades/palet | |
| 103406 | B | SOPRACOVER DALLE | Rojo | 500 x 500 mm | 4 losetas/m ² | 180 | 97,92 |

Sopletes y accesorios

FAMILIA - 0401



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | UNIDAD DE VENTA: Unidad | €/ud |
|--------|-----------------|---|--|-------------------------|--------|
| 221499 | C | SOPLETE 100 KW ACERO | Kit soplete de 100 kW de acero + Cuello de 400 mm + 10 m manguera + Regulador | Unidad | 269,75 |
| 221500 | C | SOPLETE 150 KW TITANIO | Kit soplete de 150 kW de titanio + Cuellos de 400 y 200 mm + 10 m manguera + Regulador | | 609,00 |
| 221508 | C | CUELLO PARA SOPLETE 130 mm | Cuello para soplete de 130 mm | | 46,20 |
| 221510 | C | CUELLO PARA SOPLETE 600 mm | Cuello para soplete de 600 mm | | 60,48 |
| 221511 | C | CAÑA CURVADA PARA ARRASTRAR ROLLOS | Caña de 1,30 m diseñada para desenrollar rollos bituminosos durante la aplicación | | 92,61 |
| 221459 | C | MANGUERA PARA SOPLETE | Manguera de goma flexible para soplete de 10 m | | 67,41 |

Clasificación logística de los productos:

A = Productos en stock, disponibilidad inmediata.

B = Productos en stock, disponibles en fábrica.

C = Sin compromiso de stock permanente. Consulten cantidades mínimas y plazos de entrega.

Auxiliares

FAMILIA - 0401



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Tipo | UNIDAD DE VENTA: Caja | €/ud |
|--------------|-----------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------|-------|
| 71217 | B | CAZOLETAS EPDM | Desagüe de cubiertas | Ø 50 mm | Caja de 25 uds. | 15,72 |
| 108999 | A | CAZOLETAS EPDM | | Ø 75 mm | | 18,65 |
| 71219 | A | CAZOLETAS EPDM | | Ø 80 mm | | 18,65 |
| 71431 | A | CAZOLETAS EPDM | | Ø 90 mm | | 19,58 |
| 71432 | A | CAZOLETAS EPDM | | Ø 100 mm | | 20,02 |
| 71433 | A | CAZOLETAS EPDM | | Ø 110 mm | | 21,58 |
| 111058 | A | CAZOLETAS EPDM | | Ø 125 mm | | 22,83 |
| 71228 | A | CAZOLETAS EPDM Sifónicas con paragravillas | Desagüe de cubiertas para evitar malos olores | Ø 90 mm | Caja de 5 uds. | 34,24 |
| 71230 | A | CAZOLETAS EPDM Sifónicas con paragravillas | | Ø 110 mm | | 35,36 |
| 71231 | B | PARAGRAVILLAS ZINC | Protección de desagües para terrazas | Adaptable de 60 a 120 mm | Caja de 25 uds. | 10,23 |
| 71232 | A | PARAGRAVILLAS SOMBREÑO | | Hasta 140 mm | | 10,90 |
| 71233 | A | MORRIÓN UNIVERSAL | Protección de desagües | Adaptable de 60 a 120 mm | Caja de 25 uds. | 2,80 |
| 71235 | B | GÁRGOLA LARGO 425 mm (90º) | Para desague horizontalmente | L = 425 mm Sección: 100 x 100 mm | Unidad | 22,45 |
| 71238-BLANCO | A | GÁRGOLA PARA BALCONES Color: blanco | | L = 340 mm Sección: 56 x 48 mm | Caja de 5 uds. | 18,75 |
| 110490 | A | PERFIL METÁLICO PARA LÁMINAS | Perfil para remate de láminas asfálticas | 2 m x 75 mm | Paquete de 25 perfiles / 50 ml | 7,00 |

Bandas autoadhesivas

FAMILIA - 0101



| Código | Clase Logística | Producto | Acabado | Definición | Ancho cm | Armadura | UNIDAD DE VENTA: CAJA | | |
|-----------|-----------------|-------------------------|------------|--|----------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|---------|
| | | | | | | | Rollo | Caja / Rollo / ML | €/rollo |
| 10843-TUI | B | SOPRASOLIN® A 30 | Terracota | Bandas de impermeabilización autoadhesivas de alta resistencia al desgarro, para la realización de detalles, puenteado y aislamiento | 30 | Politileno laminado cruzado +AL | 10 m x 0,30 m | 4 / 3 m² / 40 | 58,00 |
| 10809 | B | SOPRASOLIN® A 30 | Gris Claro | | | | | | 61,00 |

Soportes para paneles fotovoltaicos

FAMILIA - 0402



NUEVO

| Código | Clase Logística | Producto | Altura/mm | €/ud |
|--------|-----------------|--|-----------|-------|
| 103989 | B | SOPRASOLAR® FIX EVO - SOPORTE BITUMEN | 120-160 | 31,50 |
| 153333 | B | SOPRASOLAR® FIX EVO - SOPORTE PVC | 120-160 | 42,80 |
| 153334 | B | SOPRASOLAR® FIX EVO - SOPORTE TPO | 120-160 | 42,80 |
| 232290 | B | SOPRASOLAR® FIX EVO - BRIDA UNIVERSAL | - | 6,70 |
| 155793 | B | SOPRASOLAR® FIX EVO TILT - ELEVADOR 45 mm 860/10 | 45 | 4,50 |
| 155794 | B | SOPRASOLAR® FIX EVO TILT - ELEVADOR 200 mm 860/10 | 200 | 9,70 |
| 155795 | B | SOPRASOLAR® FIX EVO TILT - BLOQUEADOR ELEVADOR | - | 3,10 |

Soporte SOPRASOLAR® de venta exclusiva previo a estudio de proyecto

Auxiliares

FAMILIA - 0401



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Colores | Envase | Consumo | €/Kg |
|------------|-----------------|-------------------|--|-------------|--------------|---------------------|------|
| 110660-GRE | B | PIZARRILLA | Bolsas de pizarrilla, para acabado en los sistemas de impermeabilización | Gris | Saco de 5 kg | 1 kg/m ² | 1,30 |
| 110660-ROO | B | | | Rojo | | | 2,25 |
| 110660-VES | B | | | Verde | | | 2,25 |
| 110660-ZWA | B | | | Negro | | | 1,93 |
| 110660-WIT | B | | | Blanco | | | 2,43 |
| 110660-WHX | B | | | Blanco Dtox | | | 2,99 |



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | €/m ² |
|--------|-----------------|---------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | |
| 157577 | C | STRATEC II F | Membrana sintética, transpirable y permeable al vapor | 50 m x 1,50 m | 75 | 1500 / 20 | 2,40 |



NUEVO


| Código | Clase Logística | Producto | Acabado | Armadura | Kg/m ² | UNIDAD DE VENTA: PAQUETE | | €/m ² |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------|-------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | m ² /paquete | palet: m ² /placas | |
| 71397-ARDESIA | B | TEGOLA PREMIUM RECTANGULAR | Gris pizarra | FV | 10,7 | 3,05 | 158,6 / 150 | 28,47 |
| 71397-VER JASP | B | | Verde jaspeado | | | | | 28,47 |
| 71397-NEGRO | B | | Negro | | | | | 28,47 |
| 71397-MARR MAD | B | | Marrón madera | | | | | 28,47 |
| 71397-ROJO JASP | B | | Rojo jaspeado | | | | | 28,47 |
| 71397-ROJO COB | B | | Rojo cobrizo | | | | | 28,47 |

Geotextiles y Drenajes

Geotextiles para edificación

Geotextiles de poliéster

FAMILIA - 0501



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | g/m² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|--------|-----------------|-----------------------------|--|------|------------------------|----------|------------------|------|
| | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 70617 | A | ROOFTEX V 120 / 1100 | Geotextil no tejido de poliéster punzonado | 120 | 50 m x 1,10 m | 55 | 880 / 16 | 0,80 |
| 70621 | A | ROOFTEX V 120 / 2200 | | 120 | 150 m x 2,20 m | 330 | 2.970 / 9 | 0,70 |
| 70618 | A | ROOFTEX V 150 / 1100 | | 150 | 50 m x 1,10 m | 55 | 880 / 16 | 0,90 |
| 70620 | A | ROOFTEX V 150 / 2200 | | 150 | 125 m x 2,20 m | 275 | 2.475 / 9 | 0,80 |
| 70606 | A | ROOFTEX V 200 / 2200 | | 200 | 100 m x 2,20 m | 220 | 1.980 / 9 | 1,10 |
| 70653 | A | ROOFTEX V 300 / 2200 | | 300 | 75 m x 2,20 m | 165 | 1.485 / 9 | 1,70 |
| 111079 | A | ROOFTEX V 400 / 2200 | | 400 | 60 m x 2,20 m | 132 | 792 / 6 | 2,15 |
| 111080 | A | ROOFTEX V 500 / 2200 | | 500 | 60 m x 2,20 m | 132 | 792 / 6 | 2,75 |

Armaduras de poliéster

FAMILIA - 0406



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Colores | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/ml |
|--------|-----------------|--------------------------|---|---------|------------------------|-------------|------|------|
| | | | | | Rollo | Rollo/palet | | |
| 71458 | A | TEXTIL | Armadura de 60 g de poliéster no tejido y punzonado, recubierta por polímeros | Blanco | 50 m x 0,20 m | 315 | 0,56 | |
| 71459 | A | | | | 50 m x 1 m | 70 | 2,93 | |
| 41563 | C | ALSAN® VELO P 105 | Armadura de refuerzo de poliéster punzonado de alta densidad para SIL PMMA | Blanco | 50 m x 1,05 m | - | 5,72 | |
| 41559 | C | ALSAN® VELO P 25 | | | 50 m x 0,26 m | - | 1,72 | |
| 41557 | C | ALSAN® VELO P 15 | | | 50 m x 0,15 m | - | 0,89 | |

Geotextiles de polipropileno

FAMILIA - 0501



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | g/m² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|--------|-----------------|---------------------------|--|------|------------------------|----------|------------------|------|
| | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 70686 | B | TEXXAM 700 / 1100 | Geotextil no-tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado | 90 | 75 m x 1,10 m | 82,5 | 1.320 / 16 | 1,15 |
| 70683 | A | TEXXAM 700 / 2200 | | 90 | 175 m x 2,20 m | 385 | 3.465 / 9 | 1,20 |
| 70684 | A | TEXXAM 1000 / 2200 | | 120 | 150 m x 2,20 m | 330 | 2.970 / 9 | 1,50 |
| 70685 | A | TEXXAM 1500 / 2200 | | 170 | 125 m x 2,20 m | 275 | 2.475 / 9 | 2,10 |
| 70682 | B | TEXXAM 3000 / 2200 | | 250 | 100 m x 2,20 m | 220 | 1.980 / 9 | 3,10 |

Geotextiles para obra civil

Geotextiles de polipropileno

FAMILIA - 0502



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | g/m² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|--------|-----------------|----------------------------|---|------|------------------------|----------|------------------|------|
| | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 104524 | C | GEOLAND HT 120/2200 | Geotextil de alta tenacidad no tejido, punzonado, termosoldado y calandrado de fibras 100% polipropileno virgen | 120 | 125 m x 2,2 m | 275 | 2.475 / 9 | 1,60 |
| 103465 | C | GEOLAND HT 150/2200 | | 150 | 125 m x 2,2 m | 275 | 2.475 / 9 | 2,04 |
| 103468 | C | GEOLAND HT 200/2200 | | 200 | 100 m x 2,2 m | 220 | 1.980 / 9 | 2,49 |
| 103471 | C | GEOLAND HT 300/2200 | | 300 | 65 m x 2,2 m | 143 | 1.287 / 9 | 3,99 |
| 70667 | C | GEOLAND HT 400/2200 | | 400 | 60 m x 2,2 m | 132 | 792 / 6 | 5,36 |
| 103477 | C | GEOLAND HT 500/2200 | | 500 | 50 m x 2,2 m | 110 | 660 / 6 | 6,58 |

Drenajes y membranas protectoras

Drenajes HDPE

FAMILIA - 0601



| Código | Clase Logística | Producto | Aplicación | Altura de nódulos | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|--------|-----------------|--|---|-------------------|--------------------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 71523 | A | DRENTEX PROTECT 400 | Membrana protectora de la impermeabilización para muros enterrados | 7 mm | 30 m x 2 m 20 m x 2 m | 60 | 720 / 12 | 3,00 |
| 71271 | B | DRENTEX PROTECT MAXI | Membrana protectora para soleras | 20 mm | | 40 | 200 / 5 | 12,20 |
| 71270 | A | DRENTEX PROTECT PLUS | Drenaje para muros o estructuras subterráneas con geotextil incorporado | 7,5 mm | | 40 | 240 / 6 | 6,30 |
| 71272 | C | DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN | Drenaje para cubierta ajardinada | 20 mm | | 40 | 200 / 5 | 11,70 |
| 119232 | C | DRENTEX PROTECT ECO GARDEN PLUS | Drenaje para cubierta ajardinada con geotextil incorporado | 7,5 mm | | 40 | 240 / 6 | 9,10 |

Drenajes HIPS


FAMILIA - 0602



| Código | Clase Logística | Producto | Aplicación | Altura de nódulos | UNIDAD DE VENTA: PALET | | | €/m² |
|--------|-----------------|------------------------------|---|-------------------|------------------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 71290 | C | DRENTEX IMPACT 100 | Drenaje para muros o estructuras subterráneas con geotextil incorporado | 8,5 mm | 32 m x 1,25 m | 40 | 160 / 4 | 13,90 |
| 71291 | C | DRENTEX IMPACT 200 | Drenaje para muros o estructuras subterráneas con geotextil incorporado | 12 mm | | | 80 / 2 | 23,50 |
| 71292 | C | DRENTEX IMPACT GARDEN | Drenaje para cubiertas ajardinadas extensivas con geotextil de polipropileno en ambos lados | 13,5 mm | | | 80 / 2 | 28,10 |

Accesorios

FAMILIA - 0406



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | UNIDAD DE VENTA | | € / Pieza |
|--------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| | | | | Rollo | palet: m²/rollos | |
| 110491 | A | PERFIL METÁLICO DRENAJES | Perfil de coronación para drenajes | Paquete de 25 perfiles o 50 ml Perfil 2 ml | | 7,00 €/perfil |
| 158179 | A | FIJACIONES DRENTEX | Incluye clavos para fijarlo | Bolsa 200 Clavos + Botones | | 0,20 clavo+botón |

Impermeabilización líquida

Productos impermeabilizantes: protección y reparación

Impermeabilización de caucho acrílico

FAMILIA - 0103



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Color | UNIDAD DE VENTA: ENVASE | | Consumo | €/kg |
|------------------|-----------------|-------------------------------------|--|--------|-------------------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Envase | Palet: kg/Envases | | |
| 110707 - RAL9010 | B | CAMPOLIN® BLANCO 20 Kg | Revestimiento elástico impermeable a base de copolímeros acrílicos | Blanco | 20 kg | 660 / 33 | | 4,92 |
| 110707 - RAL7004 | A | CAMPOLIN® GRIS 20 Kg | | Gris | | | | 4,92 |
| 110707 - RAL3002 | A | CAMPOLIN® ROJO 20 Kg | | Rojo | | | | 4,92 |
| 110707 - RAL8023 | B | CAMPOLIN® TEJA 20 Kg | | Teja | | | | 4,92 |
| 110717 - RAL9010 | B | CAMPOLIN® FIBER BLANCO 5 Kg | Revestimiento elástico impermeable con fibra de polipropileno incorporada que le confiere alta resistencia mecánica (ETAG 005- P3) | Blanco | 5 kg | 480 / 96 | 1,8 kg/m ² a 2,2 kg/m ² en 3 capas | 6,24 |
| 110719 - RAL9010 | B | CAMPOLIN® FIBER BLANCO 20 Kg | | | 20 kg | 660 / 33 | | 5,41 |
| 110717 - RAL7004 | A | CAMPOLIN® FIBER GRIS 5 Kg | | Gris | 5 kg | 480 / 96 | | 6,24 |
| 110719 - RAL7004 | A | CAMPOLIN® FIBER GRIS 20 Kg | | | 20 kg | 660 / 33 | | 5,41 |
| 110717 - RAL3002 | A | CAMPOLIN® FIBER ROJO 5 Kg | | Rojo | 5 kg | 480 / 96 | | 6,24 |
| 110719 - RAL3002 | A | CAMPOLIN® FIBER ROJO 20 Kg | | | 20 kg | 660 / 33 | | 5,41 |
| 110717 - RAL8023 | B | CAMPOLIN® FIBER TEJA 5 Kg | | Teja | 5 kg | 480 / 96 | | 6,24 |
| 110719 - RAL8023 | B | CAMPOLIN® FIBER TEJA 20 Kg | | | 20 kg | 660 / 33 | | 5,41 |
| 110719 - RAL9004 | C | CAMPOLIN® FIBER NEGRO 20 Kg | | Negro | 20 kg | 660 / 33 | | 5,41 |
| 110719 - RAL6010 | C | CAMPOLIN® FIBER VERDE 20 Kg | | Verde | 20 kg | 660 / 33 | | 5,41 |

Impermeabilización de petos, puntos de encuentro, zonas de difícil acceso y jardinerías

FAMILIA - 0103



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Color | UNIDAD DE VENTA: ENVASE | | Consumo | €/kg |
|----------------|-----------------|------------------------------|---|-------|-------------------------|--------------------|---|-------|
| | | | | | Envase | Cantidad/palet | | |
| 114411 | A | TEXTOP | Resina de impermeabilización de bitumen poliuretano | Negro | 2,5 kg | 315 kg / 126 botes | 2 capas 900 g/m ² + 700 g/m ² | 19,05 |
| 101686 | A | | | | 5 kg | 300 kg / 60 botes | | 17,23 |
| 101687 | A | | | | 15 kg | 450 kg / 30 botes | | 15,62 |
| 157011-RAL7012 | A | ALSAN FLASHING QUADRO | Resina de impermeabilización de poliuretano | Gris | 5 kg | 420 kg / 84 botes | 2 - 3 kg/m ² | 28,77 |



Resinas híbridas: acrílica y poliuretano

FAMILIA - 0103

NUEVO

| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Color | UNIDAD DE VENTA: ENVASE | | Consumo | €/kg |
|------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------|-------------------------|-------------------|---|------|
| | | | | | Envase | Palet: kg/envases | | |
| 221304 - RAL7004 | A | CAMPOLIN® NEO GRIS 20 Kg | Resina de PU híbrida sin disolventes que mejora térmicamente la cubierta | Gris | 20 kg | 660 / 33 | 1,8-2,2 kg/m ² con 2 o 3 capas | 9,85 |
| 221304 - RAL3002 | A | CAMPOLIN® NEO ROJO 20 Kg | | Rojo | | | | 9,85 |
| 221304 - RAL9010 | A | CAMPOLIN® NEO BLANCO 20 Kg | Resina de PU híbrida sin disolventes con alta reflexión solar | Blanco | | | | 9,85 |

Resinas de poliuretano

Imprimaciones

FAMILIA - 0103



Membranas de poliuretano



Capas de acabado alifáticas



Accesorios



IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA

| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Color | UNIDAD DE VENTA: ENVASE | | Consumo | €/kg |
|--------------|-----------------|---------------|--|--------|-------------------------|-----------------|---------|--|
| | | | | | Envase | Unidad de Venta | | |
| 71445 - BLA | C | TEXPUR | Membrana impermeable de poliuretano reactivo, transitible (ETAG 005- P4) | Blanco | 25 kg | 1 envase | 900/36 | 1,5 a 2,4 kg/m ² en 2 o más capas |
| 119142 - GRI | C | | | Gris | 6 kg | 4 envases | 864/144 | |
| 71445 - GRI | B | TEXPUR | | 25 kg | 1 envase | 900/36 | 10,32 | |
| 119142 - RO | C | | | Rojo | 6 kg | 4 envases | 864/144 | |
| 71445 - RO | B | | | 25 kg | 1 envase | 900/36 | 10,32 | |

Química constructiva

Morteros impermeabilizantes


FAMILIA - 0106



NUEVO

| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Color | UNIDAD DE VENTA: ENVASE | | | Consumo | €/ud |
|--------|-----------------|---------------------------|---|-------|-------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------------|--------|
| | | | | | Envase | Unidad de venta | Cantidad/palet | | |
| 14935 | A | SOPRALASTIC A+B | Mortero impermeabilizante elástico. Bicomponente | Gris | 25 kg | Saco | 48 sacos | 1,5 kg/m ² 1 mm espesor | 166,25 |
| | A | | | | 8,25 kg | Garrafa | 48 garrafas | | |
| | A | SOPRALASTIC RAPID | Mortero impermeabilizante elástico de fraguado ultrarrápido (2 h). Bicomponente | | 8 kg | Bote | 36 botes | 1,5 kg/m ² 1 mm espesor | 83,95 |
| | A | SOPRALASTIC 1K | Mortero impermeabilizante elástico. Monocomponente | | | Saco | 48 sacos | | |
| | A | SOPRADRY F | Mortero impermeabilizante monocomponente monolítico en capa fina | | 25 kg | Saco | 48 sacos | 1,5 kg/m ² 1 mm espesor | 29,60 |
| | B | SOPRADRY G | Mortero impermeabilizante monocomponente monolítico en capa gruesa | | | | | | |
| | B | SOPRADRY MUR | Mortero para el tratamiento de humedades y remonte capilar | | Blanco | 25 kg | Saco | 13 kg/m ² 1 cm espesor | 17,35 |
| | B | SOPRADRY MUR CAL | Mortero base cal aérea para tratamiento de humedades y remonte capilar | | | | | | |
| | B | SOPRADRY MUR CAL-H | Mortero base cal hidráulica para tratamiento de humedades y remonte capilar | | | | | | |

Accesorios



NUEVO

| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Densidad | Luz de malla (mm) | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | €/m ² |
|--------|-----------------|------------------|--|----------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------------|
| | | | | | | Rollo | Rollos/palet | |
| 244322 | A | MALLA 70 | Malla de fibra de vidrio antiálcalis para el refuerzo en la impermeabilización | 70 g/m ² | 4,4 x 4,8 | 1,00 x 50 m | 48 | 69,30 |
| 244323 | A | MALLA 110 | | 110 g/m ² | 10 x 10 | 1,10 x 50 m | 33 | 71,40 |

Selladores

FAMILIA - 0704



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Unidad de venta: CAJA | | Rendimiento | Aplicación | €/ud |
|------------|-----------------|--|--|-----------------------|--|-----------------------------------|--|-------|
| | | | | Envase | Cantidad/Caja/Palet | | | |
| 152410-GRI | B | ALSAN FLEX 2711 CO GRIS CT300 | Masilla de poliuretano de módulo medio | Cartucho 300 ml | 12 cartuchos por caja/ 104 cajas por palet | 0,5 a 2 metros lineales por ud. | Sellado de perfiles, relleno de juntas y pegado de elementos constructivos | 8,15 |
| 152410-BLA | C | ALSAN FLEX 2711 CO BLANCO CT300 | | | | | | |
| 152468-GRI | A | ALSAN FLEX 2711 CO GRIS FP600 | Silicona neutra de bajo módulo | Foil Pack 600 ml | 12 Foil Pack por caja/ 55 cajas por palet | De 1 a 5 metros lineales por ud. | | 12,25 |
| 152468-BLA | B | ALSAN FLEX 2711 CO BLANCO FP600 | | | | | | |
| 152424-GRI | C | ALSAN SIL 2440 FA GRIS CT300 | | Cartucho 300 ml | 12 cartuchos por caja/ 104 cajas por palet | 0,5 a 2 metros lineales por ud. | Sellado de perifería y carpintería | 7,15 |
| 152424-BLA | C | ALSAN SIL 2440 FA BLANCO CT300 | | | | | | |
| 99199 | C | ALSAN MASTIC 2200 | Masilla asfáltica de sellado | Cartucho 310 ml | 20 cartuchos por caja/ 91 cajas por palet | 0,5 a 2,5 metros lineales por ud. | Sellado, compatible con asfalto | 5,65 |

Productos para piscinas

FAMILIA - 0704



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Unidad de venta: CAJA | | Aplicación | € |
|--------|-----------------|---------------------------|--|-----------------------|---|--|-------|
| | | | | Envase | Cantidad/Caja/Palet | | |
| 152890 | C | ALSAN BOND POOL SP | Spray adhesivo para geotextiles bajo liner | Spray | 12 unidades por caja / 56 cajas por palet | Adhesión del geotextil al vaso de la piscina | 17,30 |

Herramientas y complementos de sellado

FAMILIA - 0401



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Unidad de venta: CAJA-PAQUETE | | € |
|--------|-----------------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------------|-----------|
| | | | | Envase | Cantidad/Caja/Palet | |
| 158654 | C | JUNTALEN 20 mm | Cordón de espuma de polietileno sección circular para fondo de juntas | Caja de 350 m lineales | Caja | 0,54 €/ml |
| 158655 | C | JUNTALEN 30 mm | | Caja de 160 m lineales | | 1,46 €/ml |



FAMILIA - 0704

| | | | | | | |
|--------|---|-------------------------------------|---|---|------------------|-------|
| 156179 | C | PISTOLA DE APLICACIÓN CG-CT6 | Pistola de sellado de altas prestaciones para cartuchos | - | Venta por unidad | 25,75 |
| 156181 | C | PISTOLA DE APLICACIÓN CG-FP6 | Pistola tubular de sellado para salchichones de 600 ml | - | | 44,72 |

Espumas

FAMILIA - 0704



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Unidad de venta: CAJA | | € |
|--------|-----------------|------------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|-------|
| | | | | Envase | Cantidad/Caja/ Palet | |
| 153058 | C | ALSAN FOAM UNI PC750G | Espuma de poliuretano de relleno | Aerosol de 750 g | 12 aerosoles por caja/ 84 cajas por palet | 10,40 |
| 153063 | C | ALSAN FOAM MF PC750G | | | | 12,20 |

Herramientas y complementos

FAMILIA - 0704



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Unidad de venta | € |
|--------|-----------------|--------------------------------------|--|-------------------------------------|-------|
| 156182 | C | PISTOLA DE APLICACIÓN FG-ST5 | Pistola para profesionales para espuma de poliuretano | Venta por unidad | 47,43 |
| 156183 | C | PISTOLA DE APLICACIÓN (80 cm) | Pistola para profesionales especial para aplicación en cubiertas | Venta por unidad | 60,98 |
| 153065 | C | ALSAN FOAM CL-F | Spray limpiador para herramientas | Aerosol 500 g (caja de 12 unidades) | 11,95 |

Impermeabilización sintética

Impermeabilización sintética en PVC

Armadura de velo de vidrio

FAMILIA - 0102



Armadura de red de poliéster

FAMILIA - 0102



Energy Plus COOL ROOF

FAMILIA - 0102



Láminas accesorias en PVC

FAMILIA - 0102



Clasificación logística de los productos:

A = Productos en stock, disponibilidad inmediata.

B = Productos en stock, disponibles en fábrica.

C = Sin compromiso de stock permanente. Consulten cantidades mínimas y plazos de entrega.

"Consultar disponibilidad sobre otros espesores y colores"

| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m ² |
|----------------|-----------------|----------------|---------|----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | Palet: m ² /rollos | |
| 105950-RAL7047 | A | FLAGON® SV 1,2 | 1,2 mm | Velo de vidrio | | 1,50 | 20 m x 1,60 m | 32 | 736 / 23 | 13,00 |
| 50864-RAL7047 | A | FLAGON® SV 1,2 | | | Gris claro Gris oscuro | | 20 m x 2,10 m | 42 | 588 / 14 | 13,00 |
| 50872-RAL7047 | C | FLAGON® SV 1,5 | 1,5 mm | Velo de vidrio | | 1,80 | 20 m x 2,10 m | 42 | 588 / 14 | 16,26 |

Armadura de red de poliéster

FAMILIA - 0102

| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m ² |
|---------------|-----------------|----------------|---------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | Palet: m ² /rollos | |
| 51017-RAL7047 | A | FLAGON® SR 1,2 | 1,2 mm | Red de poliéster | | 1,50 | 25 m x 1,05 m | 26,25 | 735 / 28 | 15,28 |
| 50353-RAL7047 | A | FLAGON® SR 1,2 | | | Gris claro Gris oscuro | | 25 m x 2,10 m | 52,50 | 735 / 14 | 15,28 |
| 50428-RAL7047 | B | FLAGON® SR 1,5 | 1,5 mm | | | 1,80 | 20 m x 1,05 m | 21 | 588 / 28 | 18,24 |
| 51543-RAL7047 | B | FLAGON® SR 1,5 | | | | | 20 m x 2,10 m | 42 | 588 / 14 | 18,24 |

Energy Plus COOL ROOF

FAMILIA - 0102

| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m ² |
|----------------|-----------------|----------------------------|---------|------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | |
| 220294-RAL9016 | C | FLAGON® SR 1,2 ENERGY PLUS | 1,2 mm | Red de poliéster | Blanco | 1,50 | 25 x 2,10 m | 52,50 | 735 / 14 | 17,36 |
| 220536-RAL9016 | C | FLAGON® SR 1,5 ENERGY PLUS | | | | | 20 x 2,10 m | 42 | 588 / 14 | 20,75 |

Láminas accesorias en PVC

FAMILIA - 0102

| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m ² | |
|---------------|-----------------|------------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|-------|
| | | | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | | |
| 50822-RAL7047 | A | FLAGON® S 1,5 | 1,5 mm | Sin armadura | | Gris claro | 1,90 | 20 m x 1,05 m | 21 | 966 / 46 | 20,37 |
| 71507-NOIR | A | PVC SA 0,8 A150 | | | | | | | | | |
| 110024 | A | FLAGON PVC SA 1,2 A150 | 1,2 mm | | | Negro | - | 20 m x 1,50 m | 30 | 600 / 20 | 11,80 |

Clasificación logística de los productos:

A = Productos en stock, disponibilidad inmediata.

B = Productos en stock, disponibles en fábrica.

C = Sin compromiso de stock permanente. Consulten cantidades mínimas y plazos de entrega.

"Consultar disponibilidad sobre otros espesores y colores"

Protección para pasillos técnicos

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|---------------|-----------------|----------------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 50788-RAL7012 | C | FLAGON® PVC WALKWAY | 1,8 mm | Sin armadura | Gris oscuro | 2,15 | 20 m x 1,50 m | 30 | 360 / 12 | 27,49 |

Barreras de vapor

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | g/m² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|--------|-----------------|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------|------|------------------------|----------|------------------|------|
| | | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 103146 | C | VAPOR FLAG Lámina en LDPE | 0,2 mm | Sin armadura | Negro | 187 | 100 m x 4 m | 400 | 5600 / 14 | 2,30 |
| 159163 | C | | 0,3 mm | | | 281 | 50 m x 4 m | 200 | 2800 / 14 | 2,80 |
| 159168 | C | | 0,4 mm | | | 374 | 100 m x 2 m | | | 3,45 |

Obras enterradas

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|-----------|-----------------|------------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 50542-FVN | C | FLAGON® BSL 1,5 | 1,5 mm | Sin armadura | Verde claro Negro | 1,95 | 20 m x 2,10 m | 42 | 966 / 23 | 13,95 |
| 50554-FVN | C | FLAGON® BSL 2,0 | 2,0 mm | Sin armadura | Verde claro Negro | 2,60 | | | 756 / 18 | 17,79 |

Balsas de agua potable

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|---------------|-----------------|-----------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 50492-RAL7037 | A | FLAGON® AT 1,2 | 1,2 mm | Sin armadura | Gris Gris | 1,54 | 20 m x 2,10 m | 42 | 1176 / 28 | 18,45 |
| 50494-RAL7037 | A | | 1,5 mm | | | 1,92 | | | 966 / 23 | 23,06 |

Obras hidráulicas

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m² | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|---------------|-----------------|------------------------|---------|--------------|--------------------------------|---------|------------------------|----------|------------------|-------|
| | | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m²/rollos | |
| 50666-RAL7047 | C | FLAGON® CSL 1,2 | 1,2 mm | Sin armadura | Gris claro | 1,56 | 20 m x 2,10 m | 42 | 1176 / 28 | 15,53 |
| 50670-RAL7047 | C | | 1,5 mm | | | 1,95 | | | 966 / 23 | 19,27 |

Elementos prefabricados de PVC

FAMILIA - 0402



| Código | Clase Logística | Producto | Esquema | Color y packaging | UNIDAD DE VENTA: | €/ud |
|---------------|-----------------|---|--------------|--|------------------|-------|
| 50297-RAL7047 | C | ÁNGULO DE 90° FLAGON® 95 INTERNO PVC | | Gris claro. En cajas de 20 unidades | Caja | 1,94 |
| 50285-RAL7047 | C | ÁNGULO DE 90° FLAGON® 95 EXTERNO PVC | | | | 1,94 |
| 50343-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 60 | | Gris claro. En cajas de 10 unidades | Caja | 9,62 |
| 50550-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 75 | | | | 13,29 |
| 50357-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 80 | | | | 13,48 |
| 51519-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 90 | | | | 13,29 |
| 50359-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 100 | | | | 16,27 |
| 50374-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 110 | | | | 16,27 |
| 50406-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 125 | | | | 16,27 |
| 50510-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 140 | | | | 20,74 |
| 50522-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 150 | | | | 20,74 |
| 50530-RAL7047 | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 160 | | | | 20,74 |
| 50688-RAL7047 | C | DESAGÜE LATERAL CIRCULAR PVC f 75 | | Gris claro. En cajas de 10 unidades | Caja | 32,50 |
| 50690-RAL7047 | C | DESAGÜE LATERAL CIRCULAR PVC f 90 | | | | 34,73 |
| 50590-RAL7047 | C | DESAGÜE LATERAL CIRCULAR PVC f 110 | | | | 37,31 |
| 50732-RAL7047 | C | DESAGÜE LATERAL RECTANGULAR PVC | 65 x 100 mm | Gris claro. En cajas de 10 unidades | Caja | 21,59 |
| 50750-RAL7047 | C | | 100 x 100 mm | | | 25,11 |

"Consultar disponibilidad de otras dimensiones"

Clasificación logística de los productos:

A = Productos en stock, disponibilidad inmediata.

B = Productos en stock, disponibles en fábrica.

C = Sin compromiso de stock permanente. Consulten cantidades mínimas y plazos de entrega.

Accesos para PVC

FAMILIA - 0402



| Código | Clase Logística | Producto | UNIDAD DE VENTA | €/ud |
|---------------|-----------------|----------------------------|-----------------|---------------|
| 51405-RAL7047 | C | PASTA FLAGON PVC | Lata 3 L | 95,32 €/Lata |
| 159158 | C | DILUYENTE THF | Lata 3 L | 106,18 €/Lata |
| 159156 | C | DIFUSOR PVC LÍQUIDO | Unidad | 6,50 €/ud |
| 159164 | C | FLAGON CLEANER PVC | Lata 3 L | 48,44 €/Lata |

Adhesivos


FAMILIA - 0402



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Medidas | UNIDAD DE VENTA | €/Bidón o Lata |
|--------|-----------------|---------------------|---|---------|-----------------|----------------|
| 154230 | A | FLEXOCOL PVC | Adhesivo para superficies verticales en PVC | 10 L | Lata 10 L | 217,37 |
| 159146 | A | | | 20 L | Bidón 20 L | 296,07 |

Fijación perimetral

FAMILIA - 0402



| Código | Clase Logística | Producto | Medidas | UNIDAD DE VENTA | €/caja |
|--------|-----------------|---|---------|------------------------|--------|
| 159167 | C | BARRA PERFORADA EN CHAPA ZINCADA | 3 m | Paquete de 10 unidades | 169,98 |

Plancha colaminada

FAMILIA - 0402



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Medidas | UNIDAD DE VENTA | €/ud |
|----------------|-----------------|------------------------------------|-------------------|---------|-----------------------------|------------------------|
| 156997-RAL7047 | C | PLANCHAS COLAMINADAS EN PVC | | 1 x 2 m | Plancha de 2 m ² | 54,84 €/m ² |
| 51370-RAL7047 | C | PERFIL A PARED EN PVC | Desarrollo 6,5 cm | 2 m | Cajas de 10 uds. | 9,18 €/ud |
| 51344-RAL7047 | C | PLETINA DE FIJACIÓN EN PVC | | | | |

“Consultar disponibilidad de otras dimensiones”

Impermeabilización sintética en TPO

Armadura de velo de vidrio

FAMILIA - 0102



Armadura de red de poliéster

FAMILIA - 0102



Energy Plus COOL ROOF

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Descripción | | | | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | | €/m ² |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|------------------|
| | | | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | | |
| 220315-RAL9016 | C | FLAGON EP/PR 1,2 ENERGY PLUS | 1,2 mm | Red de poliéster | Blanco Negro | 1,35 | 25 m x 2,10 m | 52,5 | 1207,5 / 23 | 15,95 | |
| 220537-RAL9016 | C | FLAGON EP/PR 1,5 ENERGY PLUS | 1,5 mm | | | 1,40 | 20 m x 2,10 m | 42 | 966 / 23 | 19,39 | |
| 14911-RAL9016 | C | FLAGON EP/PR 1,8 ENERGY PLUS | 1,8 mm | Red poliéster + Fibra vidrio | Blanco Negro | 1,68 | 20 m x 2,10 m | 42 | 756 / 18 | 23,47 | |

Impermeabilización de puntos singulares

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Descripción | | | | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | | €/m ² |
|----------------|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|------------------|
| | | | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | | |
| 220324-RAL9016 | C | FLAGON EP 1,5 ENERGY PLUS | 1,5 mm | Sin armadura | Blanco | 1,40 | 20 m x 1,05 m | 21 | 966 / 46 | 19,83 | |
| 50780-FGF | A | FLAGON EP/S 1,5 | | | Gris claro | | | | | 17,78 | |

Protección para pasillos técnicos

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Descripción | | | | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | | €/m ² |
|-----------|-----------------|---------------------------|-------------|----------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|------------------|
| | | | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | | |
| 50784-FNA | C | FLAGON TPO WALKWAY | 1,8 mm | SA | Negro | 1,68 | 20 m x 1 m | 20 | 460 / 23 | 28,35 | |

Obras hidráulicas

FAMILIA - 0102



| Código | Clase Logística | Producto | Descripción | | | | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | | €/m ² |
|-----------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|------------------|
| | | | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | | |
| 50790-FVN | C | FLAGON® GEO P 1,2 | 1,2 mm | Composite | Verde claro Negro | 1,26 | 25 m x 2,10 m | 52,5 | 1207,50 | 12,25 | |
| 50812-FVN | C | FLAGON® GEO P 1,5 | 1,5 mm | | | 1,58 | 20 m x 2,10 m | 42 | 966 | 14,84 | |

Balsas de agua potable

FAMILIA - 0102

| Código | Clase Logística | Producto | Descripción | | | | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | | €/m ² |
|-----------|-----------------|-----------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|------------------|
| | | | Espesor | Armadura | Cara superior Cara inferior | Peso/m ² | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | | |
| 50794-FVN | C | FLAGON® GEO P AT 1,2 | 1,2 mm | Malla de fibra de vidrio | Verde claro Negro | 1,26 | 25 m x 2,10 m | 52,5 | 1207,5 | 14,44 | |
| 50818-FVN | C | FLAGON® GEO P AT 1,5 | 1,5 mm | | | 1,58 | 20 m x 2,10 m | 42 | 966 | 18,06 | |

"Consultar disponibilidad de otras dimensiones"

Adhesivos / Limpiador / Complementos

FAMILIA - 0402



| Código | Clase Logística | Producto | UNIDAD DE VENTA | € |
|-----------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------|
| 153700 | A | FLEXOCOL TPO | Lata 6 L | 178,13 €/bidón |
| 51716-FGF | C | PASTA FLAGON® TPO | Lata 3 L | 89,46 €/lata |
| 159156 | C | DIFUSOR TPO LÍQUIDO | Unidad | 6,50 €/ud |
| 159166 | C | FLAGON CLEANER TPO | Lata 3 L | 49,48 €/lata |

Elementos prefabricados

FAMILIA - 0402



| Código | Clase Logística | Producto | Esquema | Color y Packaging | UNIDAD DE VENTA: | €/ud |
|---------------|-----------------|---|---------|------------------------------|------------------|-------|
| 50319-FGF | C | ÁNGULO DE 90º FLAGON® 95 INTERNO TPO | | Gris arena Caja de 20 uds | | 1,99 |
| 50255-FBI | C | ÁNGULO DE 90º FLAGON® 95 EXTERNO TPO | | | Caja | 3,16 |
| 50255-FGF | C | ÁNGULO DE 90º FLAGON® 95 EXTERNO TPO | | Blanco Caja de 20 uds | | 3,16 |
| 50287-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 75 | | | | 15,06 |
| 50372-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 80 | | | | 15,06 |
| 50327-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 90 | | | | 15,06 |
| 50392-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 100 | | | | 18,21 |
| 50309-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 110 | | | | 18,21 |
| 50355-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 125 | | | | 18,21 |
| 50378-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 140 | | | | 27,77 |
| 50414-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 160 | | | | 27,77 |
| 50416-FGF | C | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 200 | | | | 29,08 |
| 51069-RAL7047 | C | PARAGRAVAS CON ASTA UNIVERSAL | | Gris arena Caja de 10 uds | | 5,07 |
| 51055 | C | PARAHOJAS UNIVERSAL | | | | 3,61 |

"Consultar disponibilidad de otras dimensiones"

FAMILIA - 0402

| Código | Clase Logística | Producto | Esquema | Color y Packaging | UNIDAD DE VENTA: | €/ud |
|-----------|-----------------|---|---------|------------------------------------|------------------|-------|
| 50692-FGF | C | DESAGÜE LATERAL CIRCULAR TPO f 75 | | | | 33,40 |
| 51663-FGF | C | DESAGÜE LATERAL CIRCULAR TPO f 90 | | Gris claro Cajas de 10 unidades | Caja | 34,45 |
| 50696-FGF | C | DESAGÜE LATERAL CIRCULAR TPO f 110 | | | | 36,41 |

Fijación perimetral**FAMILIA - 0402**

| Código | Clase Logística | Producto | Medidas | UNIDAD DE VENTA | € |
|--------|-----------------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| 159167 | C | BARRA PERFORADA EN CHAPA ZINCADA | 32 mm x 25 mm 3 m | 3 m Caja de 10 unidades | 169,98 €/caja |

Plancha colaminada**FAMILIA - 0402**

| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Medidas | UNIDAD DE VENTA | €/ud |
|------------|-----------------|------------------------------------|--|---------|---------------------|-------------------------|
| 101060-FGF | C | PLANCHAS COLAMINADAS EN TPO | 1,8 mm de espesor. Sin Armadura, para acabados en la cubierta | 1 x 2 m | Plancha | 56,79 (m ²) |
| 51375-FGF | C | PERFIL A PARED EN TPO | Desarrollo 6,5 cm | 2 m | Caja de 10 unidades | 10,48 ud |
| 51346-FGF | C | PLETINA DE FIJACIÓN EN TPO | Desarrollo 5 cm | | | 8,08 ud |

Clasificación logística de los productos:

A = Productos en stock, disponibilidad inmediata.

B = Productos en stock, disponibles en fábrica.

C = Sin compromiso de stock permanente. Consulten cantidades mínimas y plazos de entrega.

Aislamiento térmico

SOPRA XPS: Poliestireno extruido


FAMILIA - 0201



| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Espesor mm | RD | Unidades/paquetes | m²/palet | m²/paquete | €/m² |
|--------|-----------------|--|--------------------|------------|------|--------------------|----------|------------|-------|
| 104672 | A | SOPRA XPS SL Ship lap / media madera | 1250x600 (0,75 m²) | 40 | 1,20 | 10 paneles/paquete | 90,00 | 7,50 | 15,32 |
| 104673 | A | | | 50 | 1,50 | 8 paneles/paquete | 72,00 | 6,00 | 19,15 |
| 104674 | A | | | 60 | 1,80 | 7 paneles/paquete | 63,00 | 5,25 | 22,99 |
| 105384 | C | | | 70 | 2,00 | 6 paneles/paquete | 54,00 | 4,50 | 26,82 |
| 104675 | A | | | 80 | 2,25 | 5 paneles/paquete | 45,00 | 3,75 | 30,66 |
| 104676 | A | | | 100 | 2,85 | 4 paneles/paquete | 36,00 | 3,00 | 38,32 |
| 104677 | C | | | 120 | 3,35 | 3 paneles/paquete | 31,50 | 2,25 | 49,65 |



| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Espesor mm | RD | Unidades/paquetes | m²/palet | m²/paquete | €/m² |
|--------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------|--------------------|----------|------------|-------|
| 105399 | A | SOPRA XPS TR Teja ranurado | 1250x600 (0,75 m²) | 40 | 1,20 | 10 paneles/paquete | 90,00 | 7,50 | 16,19 |
| 105400 | A | | | 50 | 1,50 | 8 paneles/paquete | 72,00 | 6,00 | 20,23 |
| 105401 | A | | | 60 | 1,80 | 7 paneles/paquete | 63,00 | 5,25 | 24,28 |
| 105404 | A | | | 80 | 2,25 | 5 paneles/paquete | 45,00 | 3,75 | 32,37 |
| 105405 | C | | | 100 | 2,85 | 4 paneles/paquete | 36,00 | 3,00 | 40,46 |
| NUEVO | C | | | 120 | 3,35 | 3 paneles/paquete | 31,50 | 2,25 | 60,80 |



| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Espesor mm | RD | Unidades/paquetes | m²/palet | m²/paquete | €/m² |
|--------------|-----------------|------------------------------------|--------------------|------------|------|--------------------|----------|------------|-------|
| 104716 | A | SOPRA XPS CR Canto recto | 1250x600 (0,75 m²) | 40 | 1,20 | 10 paneles/paquete | 90,00 | 7,50 | 13,43 |
| 104717 | A | | | 50 | 1,50 | 8 paneles/paquete | 72,00 | 6,00 | 16,78 |
| 104718 | A | | | 60 | 1,80 | 7 paneles/paquete | 63,00 | 5,25 | 20,14 |
| 104719 | C | | | 80 | 2,25 | 5 paneles/paquete | 45,00 | 3,75 | 26,86 |
| 105408 | C | | | 100 | 2,85 | 4 paneles/paquete | 36,00 | 3,00 | 33,58 |
| NUEVO | C | | | 120 | 3,35 | 3 paneles/paquete | 31,50 | 2,25 | 52,80 |



| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Espesor mm | RD | Unidades/paquetes | m²/palet | m²/paquete | €/m² |
|--------|-----------------|--|--------------------|------------|------|--------------------|----------|------------|-------|
| 105424 | A | SOPRA XPS CW Cavity wall / Machihembrado | 2600x600 (1,56 m²) | 40 | 1,20 | 10 paneles/paquete | 187,20 | 15,60 | 13,43 |
| 105425 | A | | | 50 | 1,50 | 8 paneles/paquete | 149,76 | 12,48 | 16,78 |
| 105429 | A | | | 60 | 1,80 | 7 paneles/paquete | 131,04 | 10,92 | 20,14 |
| 105427 | A | | | 80 | 2,25 | 5 paneles/paquete | 93,60 | 7,80 | 26,86 |
| 105430 | A | | | 100 | 2,85 | 4 paneles/paquete | 74,88 | 6,24 | 33,58 |
| 106647 | C | | | 120 | 3,35 | 3 paneles/paquete | 65,52 | 4,68 | 40,31 |

Unidad mínima de venta de XPS: consultad con el técnico-comercial responsable de su zona



| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Espesor mm | RD | Unidades/paquetes | m²/palet | m²/paquete | €/m² |
|--------|-----------------|--|-----------------------|------------|------|--------------------|----------|------------|-------|
| 104694 | A | SOPRA XPS PM Pequeño machihembrado | 1250x600 (0,75 m²) | 40 | 1,20 | 10 paneles/paquete | 90,00 | 7,50 | 13,43 |
| 104695 | A | | | 50 | 1,50 | 8 paneles/paquete | 72,00 | 6,00 | 16,78 |
| 104696 | A | | | 60 | 1,80 | 7 paneles/paquete | 63,00 | 5,25 | 20,14 |
| 104697 | A | | | 80 | 2,25 | 5 paneles/paquete | 45,00 | 3,75 | 26,86 |
| 105437 | C | | | 100 | 2,85 | 4 paneles/paquete | 36,00 | 3,00 | 33,58 |



| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Espesor mm | RD | Unidades/paquetes | m²/palet | m²/paquete | €/m² |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|------------|------|--------------------|----------|------------|-------|
| 105441 | C | SOPRA XPS CB Cold Bridge / Puente térmico | 1250x600 (0,75 m²) | 40 | 1,20 | 10 paneles/paquete | 90,00 | 7,50 | 18,37 |
| 105443 | C | | | 50 | 1,50 | 8 paneles/paquete | 72,00 | 6,00 | 22,96 |
| 105442 | C | | | 60 | 1,80 | 7 paneles/paquete | 63,00 | 5,25 | 27,54 |
| 105445 | C | | | 80 | 2,25 | 5 paneles/paquete | 45,00 | 3,75 | 36,74 |
| 105448 | C | | | 100 | 2,85 | 4 paneles/paquete | 36,00 | 3,00 | 45,92 |
| NUEVO | C | | | 120 | 3,35 | 3 paneles/paquete | 31,50 | 2,25 | 89,00 |



| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Espesor mm | RD | Unidades/paquetes | m²/palet | m²/paquete | €/m² |
|--------------|-----------------|---|-----------------------|------------|------|--------------------|----------|------------|-------|
| 104699 | C | SOPRA XPS 500 Resistencia a la compresión 500 Kpa | 1250x600 (0,75 m²) | 40 | 1,20 | 10 paneles/paquete | 90,00 | 7,50 | 17,56 |
| 104700 | C | | | 50 | 1,50 | 8 paneles/paquete | 72,00 | 6,00 | 21,95 |
| 104701 | C | | | 60 | 1,80 | 7 paneles/paquete | 63,00 | 5,25 | 26,34 |
| 104702 | C | | | 80 | 2,25 | 5 paneles/paquete | 45,00 | 3,75 | 35,13 |
| 104703 | C | | | 100 | 2,85 | 4 paneles/paquete | 36,00 | 3,00 | 43,91 |
| NUEVO | C | | | 120 | 3,35 | 3 paneles/paquete | 31,50 | 2,25 | 62,00 |

Unidad mínima de venta de XPS: consultad con el técnico-comercial responsable de su zona

Máquina de corte para XPS y EPS

FAMILIA - 0406




| Código | Clase Logística | Producto | Definición | UNIDAD DE VENTA: Unidad | €/ud |
|--------|-----------------|---|--|----------------------------|----------|
| 232268 | C | SOPRA CUT EPS XPS - MÁQUINA | Máquina de corte para XPS y EPS | Unidad | 1.767,00 |
| 232270 | C | SOPRA CUT EPS XPS - CAJA DE TRANSPORTE | Caja de transporte para la máquina Sopra Cut XPS | Unidad | 529,00 |
| 232272 | C | SOPRA CUT EPS XPS - HILO DE CORTAR (4 uds/bolsa) | Recambio 4 uds. de hilo de cortar | 4 uds/bolsa | 64,10 |

EFIGREEN: Aislamiento térmico PIR

Acabado en aluminio

FM Approval bajo demanda


FAMILIA - 0202



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Dimensiones mm | Espesor mm | Unidades/paquetes | m²/palet | €/m² |
|--------|-----------------|----------------|---|----------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 17495 | C | EFIGREEN ACIER | Panel rígido termoaislante de poliisocianurato con revestimiento de aluminio gofrado en ambas caras | 2500 x 1200 | 40 | 30 | 90 | 16,55 |
| 17496 | C | | | | 50 | 24 | 72 | 19,05 |
| 17498 | C | | | | 60 | 20 | 60 | 21,55 |
| 17499 | C | | | | 70 | 17 | 51 | 23,65 |
| 17500 | C | | | | 80 | 15 | 45 | 26,70 |
| 17501 | C | | | | 90 | 13 | 39 | 28,60 |
| 17502 | C | | | | 100 | 12 | 36 | 35,35 |
| 104579 | C | | | | 120 | 10 | 30 | 37,05 |

Acabado en velo de vidrio

FAMILIA - 0202



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Dimensiones mm | Espesor mm | Unidades/paquetes | m²/palet | €/m² |
|--------|-----------------|----------------|---|----------------|------------|-------------------|----------|-------|
| 114626 | C | EFIGREEN DUO + | Panel rígido termoaislante de poliisocianurato con acabado en velo de vidrio en ambas caras | 2500 x 1200 | 40 | 30 | 90 | 12,70 |
| 101421 | C | | | | 50 | 24 | 72 | 15,40 |
| 103207 | C | | | | 60 | 20 | 60 | 17,30 |
| 103049 | C | | | | 70 | 17 | 51 | 20,10 |
| 235304 | C | | | | 80 | 15 | 45 | 22,10 |
| 106554 | C | | | | 90 | 13 | 39 | 25,90 |
| 99921 | C | | | | 100 | 12 | 36 | 26,75 |
| 103050 | C | | | | 110 | 10 | 30 | 30,55 |
| 101092 | C | | | | 120 | 10 | 30 | 31,45 |



Clasificación logística de los productos:

A = Productos en stock, disponibilidad inmediata.

B = Productos en stock, disponibles en fábrica.

C = Sin compromiso de stock permanente. Consulten cantidades mínimas y plazos de entrega.

Losa filtrante

FAMILIA - 0203



NUEVO

| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Espesor mm | UNIDAD DE VENTA: | | |
|---------------|-----------------|----------------------------------|----------------|-------------------|------------------|----------|-------|
| | | | | | m²/baldosa | PALET | €/m² |
| | | | | | baldosa/palet | m²/palet | |
| 109560-GRIS | A | TEXLOSA 40 / 35 R GRIS | 600 x 600 | 40 (a) + 35 (mf) | 0,36 | 44 | 42,70 |
| 231091-GRIS | B | TEXLOSA 50 / 35 R GRIS | | 50 (a) + 35 (mf) | | | 46,75 |
| 231779-GRIS | B | TEXLOSA 60 / 35 R GRIS | | 60 (a) + 35 (mf) | | | 50,75 |
| 231781-GRIS | C | TEXLOSA 80 / 35 R GRIS | | 80 (a) + 35 (mf) | | | 58,90 |
| 237220-GRIS | C | TEXLOSA 100 / 35 R GRIS | | 100 (a) + 35 (mf) | | 40 | 74,40 |
| 231083-BLANCO | C | TEXLOSA 40 / 35 R BLANCA | 600 x 600 | 40 (a) + 35 (mf) | 0,36 | 44 | 45,30 |
| 231778-BLANCO | C | TEXLOSA 50 / 35 R BLANCA | | 50 (a) + 35 (mf) | | | 51,20 |
| 231780-BLANCO | C | TEXLOSA 60 / 35 R BLANCA | | 60 (a) + 35 (mf) | | | 56,00 |
| 231782-BLANCO | C | TEXLOSA 80 / 35 R BLANCA | | 80 (a) + 35 (mf) | | | 66,20 |
| 237221-BLANCO | C | TEXLOSA 100 / 35 R BLANCA | | 100 (a) + 35 (mf) | | 40 | 78,20 |

Soportes


FAMILIA - 0406



| Código | Clase Logística | Producto | Altura/mm | UNIDAD DE VENTA: SACO | | | €/ud |
|--------|-----------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------|-------------|------|------|
| | | | | Uds./saco | Sacos/palet | | |
| 71392 | C | SOPORTE REGULABLE 40 / 60 mm | 40-60 | 60 | 18 | 3,30 | 3,30 |
| 71393 | C | SOPORTE REGULABLE 60 / 90 mm | 60-90 | 50 | | | 3,40 |
| 71394 | C | SOPORTE REGULABLE 90 / 150 mm | 90-150 | 30 | | | 3,80 |
| 71395 | C | SOPORTE REGULABLE 150 / 260 mm | 150-260 | 25 | | | 4,45 |

SOPRAREFLECT: Aislamiento reflexivo

FAMILIA - 0208



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Espesor mm | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|--------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------|----------|--------------------|------|
| | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m² / rollos | |
| 12942 | A | SOPRAREFLECT CONFORT ALU | Aislamiento térmico reflexivo | 7 | 1,2 x 12,5 m | 15 | 420 / 28 | 4,40 |
| 12944 | A | SOPRAREFLECT CONFORT PRO 11 | | 30 | 1,5 x 10 m | 15 | 540 / 36 | 7,70 |
| 12945 | B | SOPRAREFLECT CONFORT PRO 15 | | 35 | | | 420 / 28 | 8,65 |

Cintas adhesivas

FAMILIA - 0208



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/rollo |
|--------|-----------------|---------------------------|---|------------------------|-------------|-------|---------|
| | | | | Rollo | rollos/caja | | |
| 234933 | B | SOPRAREFLECT ALU | Cinta adhesiva para los sistemas SOPRAREFLECT | 75 mm x 50 m | 16 | 14,50 | 14,50 |
| 234934 | B | SOPRAREFLECT METAL | | 100 mm x 25 m | 18 | 5,00 | 5,00 |

Acondicionamiento acústico

Paneles acústicos de virutas de madera natural

FAMILIA - 0305



| | | | | | | UNIDAD DE VENTA PALET | | | |
|--------|-----------------|--|-----------------|---------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-------|--|
| Código | Clase Logística | Producto | Dimensiones mm | Modelo | Modelo | m²/palet | Paneles/paquete | €/m² | |
| 34452 | A | FIBRO-KUSTIK BERLIN B1 2 mm | 1200 x 600 x 15 | Fijación Directa | | 92,16 | 128 | 18,40 | |
| 34572 | A | | 600 x 600 x 15 | | | | 256 | 18,40 | |
| 34482 | A | | 1200 x 600 x 15 | Perfil Visto (*) | | 92,16 | 128 | 18,40 | |
| 34602 | A | | 600 x 600 x 15 | | | | 256 | 18,40 | |
| 34454 | A | | 1200 x 600 x 25 | Fijación Directa | | 50,40 | 70 | 19,50 | |
| 34574 | A | | 600 x 600 x 25 | | | | 140 | 19,50 | |
| 34484 | A | | 1200 x 600 x 25 | Perfil Visto (*) | | 50,40 | 70 | 19,50 | |
| 34604 | A | | 600 x 600 x 25 | | | | 140 | 19,50 | |
| 58054 | A | FIBRO-KUSTIK BARCELONA B1 1 mm | 1200 x 615 x 35 | Perfil Oculto Desmontable | | 41,33 | 56 | 27,25 | |
| 58058 | A | | 600 x 615 x 35 | | | | 112 | 27,25 | |

Paneles acústicos de aglomerado de poliuretano

FAMILIA - 0306



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Largo | Ancho | Espesor mm | UNIDAD DE VENTA: PALET | | €/m² |
|--------|-----------------|---------------------------|--|-------|-------|------------|------------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | m²/palet | Paneles/palet | |
| 230365 | A | SOPRAPREN 80 / 30 | Panel flexible de espuma aglomerada de poliuretano para tabiquería | 2 m | 1 m | 30 | 80 | 40 | 9,43 |
| 230371 | A | SOPRAPREN 80 / 40 | | | | 40 | 60 | 30 | 12,42 |
| 230375 | A | SOPRAPREN 80 / 80 | | | | 80 | 30 | 15 | 24,96 |
| 232117 | B | SOPRAPREN 110 / 20 | | | | 20 | 120 | 60 | 9,09 |
| 240085 | B | SOPRAPREN 110 / 30 | Densidad 110 kg/m³ para suelos | | | 30 | 80 | 40 | 13,75 |

Cola de contacto para sistemas acústicos

FAMILIA - 0405




| Código | Clase Logística | Producto | Definición | UNIDAD DE VENTA: ENVASE | | |
|--------|-----------------|--------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------|
| | | | | Envase | Palet: L/botes | €/L |
| 234528 | A | SOPRAGLUE ACOUSTIC 5 L | Cola de contacto para el pegado del aislamiento acústico | 5 L | 600 / 120 | 10,45 |
| 234526 | A | SOPRAGLUE ACOUSTIC 20 L | | 20 L | 600 / 30 | 9,10 |

Aislamiento acústico

Aislamiento acústico sintético al ruido aéreo

FAMILIA - 0301



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Gramaje kg/m² | Espesor mm | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|--------|-----------------|------------------------------|---|---------------|------------|------------------------|----------|--------------------|-------|
| | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m² / rollos | |
| 70808 | B | TECSOUND® 35 | Lámina sintética insonorizante | 3,5 | 1,75 | 8 m x 1,22 m (r) | 9,76 | 234,24 / 24 | 8,10 |
| 70820 | A | TECSOUND® 50 | | 5 | 2,5 | 6 m x 1,22 m (r) | 7,32 | 175,68 / 24 | 10,15 |
| 70843 | A | TECSOUND® 70 | | 7 | 3,5 | 5 m x 1,22 m (r) | 6,10 | 146,4 / 24 | 12,35 |
| 70842 | B | TECSOUND® 100 | | 10 | 5 | 4 m x 1,2 m (r) | 4,8 | 100,8 / 21 | 16,50 |
| 70840 | B | TECSOUND® SY 35 | Lámina sintética insonorizante autoadhesiva | 3,5 | 1,75 | 8,05 m x 1,22 m (r) | 9,82 | 235,68 / 24 | 10,15 |
| 70807 | A | TECSOUND® SY 50 | | 5 | 2,5 | 6,05 m x 1,22 m (r) | 7,38 | 177,12 / 24 | 11,30 |
| 70828 | A | TECSOUND® SY 70 | | 7 | 3,5 | 5,05 m x 1,22 m (r) | 6,16 | 147,84 / 24 | 14,15 |
| 155138 | B | TECSOUND® SY 70 GEO** | | 3,5 | 7 | 2,6 m x 1,22 m (r) | 3,17 | 114,12 / 36 | 23,95 |
| 70830 | B | TECSOUND® S 100 | Lámina sintética insonorizante autoadhesiva en placas | 10 | 5 | 4 m x 1,2 m (r) | 4,8 | 100,8 / 21(r) | 16,95 |
| 70813 | B | TECSOUND® S LAM 50* | | 5 | 2,5 | 1 m x 1,2 m (p) | 1,2 | 180 / 150 (p) | 10,75 |
| 70826 | C | TECSOUND® S LAM 100* | | 10 | 5 | 1 m x 1,2 m (p) | 1,2 | 90 / 75 (p) | 17,85 |

* Unidad mínima de venta de las planchas palet ** Producto acabado con tejido no tejido

FAMILIA - 0301




| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Gramaje kg/m² | Espesor mm | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m² |
|--------|-----------------|---------------------------|---|---------------|------------|------------------------|----------|--------------------|-----------|
| | | | | | | Rollo | m²/rollo | palet: m² / rollos | |
| 70801 | A | TECSOUND® FT 40 | Complejo insonorizante formado por lámina TECSOUND® y fieltro poroso | 4,1 | 12 | 6 m x 1,20 m (r) | 7,20 | 86,40 / 12 | 13,90 |
| 70805 | B | TECSOUND® FT 55 | | 5,6 | 12,5 | 5,50 m x 1,20 m (r) | 6,60 | 79,20 / 12 | 15,20 |
| 70802 | B | TECSOUND® FT 75 | | 7,6 | 14 | | | | 16,75 |
| 70794 | B | TECSOUND® 2FT 80 | Complejo insonorizante formado por lámina TECSOUND® entre dos fieltros porosos | 8,2 | 24 | | | 39,6 / 6 | 23,85 |
| 70804 | B | TECSOUND® FT 55 AL | Complejo insonorizante formado por lámina TECSOUND® acabada en aluminio y fieltro poroso | 5,5 | 12,5 | 5,50 m x 1,20 m (r) | 6,60 | 79,20 / 12 | 21,25 |
| 220944 | A | TECSOUND® TUBE S | Complejo insonorizante con bandas autoadhesivas formado por lámina TECSOUND® y geotextil de poliéster | 3,75 | 4,75 | 8 ml x 0,4 m | 3,2 | 320 ml / 40 | 8,10 €/ml |

Accesorios



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Gramaje Kg/m² | Espesor mm | UNIDAD DE VENTA: CAJA | | | €/ml |
|--------|-----------------|------------------------------|--|---------------|------------|-----------------------|-------------------|----------|------|
| | | | | | | Rollo | ml/caja | ml/palet | |
| 70827 | C | TECSOUND® S50 BAND 50 | Banda sintética insonorizante autoadhesiva | 5 | 2,5 | 6 m x 0,05 m (r) | 72 ml / 12 rollos | 2.880 ml | 1,30 |

FAMILIA - 0404



| Código | Clase Logística | Producto | Aplicación | UNIDAD DE VENTA | | €/ud |
|--------|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|------|
| | | | | ml/caja | ml/palet | |
| 158851 | C | FIJACIÓN PTH 70 | Fijación para TECSOUND® FT y 2 FT | | | 0,15 |
| 158858 | A | FIJACIÓN PTH 90 | | | | 0,20 |
| 158856 | C | FIJACIÓN PTH 120 | | | | 0,20 |

Aislamiento acústico bituminoso al ruido aéreo

FAMILIA - 0302



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Rollo | Palet | €/m ² |
|--------|-----------------|------------------------|---|------------|--------------------------------|------------------|
| 111386 | A | INSOPLAST® 3 Kg | Membrana acústica de betún modificado en rollo | 1 m x 14 m | 420 m ² / 30 rollos | 4,50 |
| 111388 | | INSOPLAST® 6 Kg | | 1 m x 7 m | 210 m ² / 30 rollos | 7,50 |
| 111389 | | INSOPLAST® AA 6 | Membrana acústica autoadhesiva de betún modificado en rollo | 1 m x 7 m | 210 m ² / 30 rollos | 10,80 |

Aislamiento al ruido de impacto


FAMILIA - 0304



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Espesor | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m ² |
|--------|-----------------|-----------------|--|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | |
| 159140 | A | TEXSILEN | Láminas de polietileno expandido 100% reciclable | 3 mm | 1,6 m x 150 m | 240 | 240 / 1 | 0,55 |
| 158136 | | | | 5 mm | 1,6 m x 100 m | 160 | 160 / 1 | 0,95 |



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Espesor | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m ² |
|--------|-----------------|---------------------|--|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | |
| 71533 | A | TEXSIMPACT 5 | Lámina de polietileno reticulado de altas prestaciones acústicas | 5 mm | 2 m x 50 m | 100 | 100 / 1 | 2,25 |
| 158680 | | | | 10 mm | | | | 4,30 |



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Espesor | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m ² |
|--------|-----------------|---------------|--|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | |
| 101689 | B | TEXFON | Lámina de filtro no tejido de poliéster sobre soporte bituminoso | 3,4 mm | 1 m x 20 m | 20 | 320 / 16 | 4,80 |



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Espesor | UNIDAD DE VENTA: ROLLO | | | €/m ² |
|--------|-----------------|-------------------|---|---------|------------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|
| | | | | | Rollo | m ² /rollo | palet: m ² /rollos | |
| 237423 | B | TEXCORK dB | Lámina en base corcho para embaldosar directamente encima | 3 mm | 1 m x 15 m | 15 | 210 / 14 | 11,25 |

Accesorios

FAMILIA - 0304



| Código | Clase Logística | Producto | Definición | Espesor | UNIDAD DE VENTA: CAJA | | | €/ml |
|--------|-----------------|------------------------------------|--|---------|-----------------------|-------------------------------|----------|------|
| | | | | | Rollo | ml/caja | ml/palet | |
| 235628 | B | BANDA AUTOADHESIVA TEXFON | Bandas de espuma de polietileno de célula cerrada autoadhesivas | 3 mm | 50 m x 145 mm | 200 | 2.400 ml | 0,65 |
| 71535 | B | TEXSIMPACT 10 mm BANDA MURO | Bandas de desolarización de polietileno reticulado para la desolarización de muros | 10 mm | 50 m x 110 mm | 450 ml (bolsa de 9 rollos) | 450 ml | 1,70 |

| | | | | | |
|---|----|--|----|---------------------------------------|----|
| AGLOMERADO ASFÁLTICO STRATOS R6 | 13 | DESAGÜE LATERAL CIRCULAR TPO f 90 | 29 | FLAGON® CSL 1,5 | 23 |
| ALSAN® ALSAN BOND POOL SP | 21 | DESAGÜE LATERAL CIRCULAR TPO f 110 | 29 | FLAGON® EP 150 ENERGY PLUS | 27 |
| ALSAN® DILUANT V | 19 | DESAGÜE LATERAL RECTANGULAR PVC | 24 | FLAGON® EP/PR 1,2 | 26 |
| ALSAN® FLASHING QUADRO | 12 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 60 | 24 | FLAGON® EP/PR 1,2 ENERGY PLUS | 26 |
| ALSAN® FLASHING QUADRO | 18 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 75 | 24 | FLAGON® EP/PR 1,5 | 26 |
| ALSAN® FLEX 2711 CO CT300 | 20 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 80 | 24 | FLAGON® EP/PR 1,5 ENERGY PLUS | 26 |
| ALSAN® FLEX 2711 CO FP600 | 20 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 90 | 24 | FLAGON® EP/PR 1,8 | 26 |
| ALSAN® FLEX 2940 HT CT290-HIGH TACK | 22 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 100 | 24 | FLAGON® EP/PR 1,8 ENERGY PLUS | 26 |
| ALSAN® FOAM CL-F | 21 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 110 | 24 | FLAGON® EP/PR 2,0 | 26 |
| ALSAN® FOAM MF PC 750G | 21 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 125 | 24 | FLAGON® EP/PR V 1,8 | 26 |
| ALSAN® FOAM UNI PC 750G | 21 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 140 | 24 | FLAGON® EP/PV 1,2 | 26 |
| ALSAN® MASTIC 2200 | 13 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 150 | 24 | FLAGON® EP/PV 1,5 | 26 |
| ALSAN® MASTIC 2200 | 20 | DESAGÜES PARA PLUVIALES PVC f 160 | 24 | FLAGON® EP/S 1,5 | 27 |
| ALSAN® SIL 2440 FA CT300 | 20 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 125 | 30 | FLAGON® GEO P 1,2 | 27 |
| ALSAN® VELO P 15 | 16 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 100 | 30 | FLAGON® GEO P AT 1,2 | 27 |
| ALSAN® VELO P 25 | 16 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 110 | 30 | FLAGON® GEO P AT 1,5 | 27 |
| ALSAN® VELO P 105 | 16 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 140 | 30 | FLAGON® PVC SA A1,5 | 22 |
| ALUFAL SBS NATURAL | 9 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 160 | 30 | FLAGON® S 1,5 | 22 |
| ALUFAL SBS ROJO | 9 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 200 | 30 | FLAGON® SR 1,2 | 22 |
| ÁNGULO DE 90° FLAGON® 95 EXTERNO PVC | 24 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 75 | 30 | FLAGON® SR 1,2 ENERGY PLUS | 22 |
| ÁNGULO DE 90° FLAGON® 95 EXTERNO TPO | 28 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 80 | 30 | FLAGON® SR 1,5 | 22 |
| ÁNGULO DE 90° FLAGON® 95 EXTERNO TPO | 28 | DESAGÜES PARA PLUVIALES TPO f 90 | 30 | FLAGON® SR 1,5 ENERGY PLUS | 22 |
| ÁNGULO DE 90° FLAGON® 95 INTERNO PVC | 24 | DIFUSOR PVC LÍQUIDO | 25 | FLAGON® SV 1,2 | 22 |
| ASFALTO 85/40 EN SACOS | 13 | DIFUSOR TPO LÍQUIDO | 28 | FLAGON® SV 1,5 | 22 |
| BANDA AUTOADHESIVA TEXFON | 36 | DILUYENTE THF 3 L | 25 | FLAGON® TPO WALKWAY | 27 |
| BARRA PERFORADA EN CHAPA ZINCADA | 25 | DILUYENTE THF 3 L | 28 | FLAGON® PVC WALKWAY | 23 |
| BARRA PERFORADA EN CHAPA ZINCADA -3 M | 29 | DRAINI VERTICAL BTM 75L 400 PEHD | 12 | FLEXOCOL PVC | 25 |
| CAMPOLIN® BLANCO 20 kg | 18 | DRAINI VERTICAL BTM 90L 400 PEHD | 12 | FLEXOCOL TPO | 28 |
| CAMPOLIN® GRIS 20 kg | 18 | DRAINI VERTICAL BTM 110L 400 PEHD | 12 | GÁRGOLA LARGO 425 mm (90°) | 14 |
| CAMPOLIN® ROJO 20 kg | 18 | DRAINI VERTICAL BTM 125L 400 PEHD | 12 | GÁRGOLA PARA BALCONES | 14 |
| CAMPOLIN® TEJA 20 kg | 18 | DRENTEX IMPACT 100 | 17 | GEOLAND HT 120 / 2200 | 16 |
| CAMPOLIN® FIBER BLANCO 5 kg | 18 | DRENTEX IMPACT 200 | 17 | GEOLAND HT 150 / 2200 | 16 |
| CAMPOLIN® FIBER BLANCO 20 kg | 18 | DRENTEX IMPACT GARDEN | 17 | GEOLAND HT 200 / 2200 | 16 |
| CAMPOLIN® FIBER GRIS 5 kg | 18 | DRENTEX PROTECT 400 | 17 | GEOLAND HT 300 / 2200 | 16 |
| CAMPOLIN® FIBER GRIS 20 kg | 18 | DRENTEX PROTECT ECO GARDEN PLUS | 17 | GEOLAND HT 400 / 2200 | 16 |
| CAMPOLIN® FIBER NEGRO 20 kg | 18 | DRENTEX PROTECT MAXI | 17 | GEOLAND HT 500 / 2200 | 16 |
| CAMPOLIN® FIBER ROJO 5 kg | 18 | DRENTEX PROTECT MAXI GARDEN | 17 | INSOPLAST® 3 kg | 36 |
| CAMPOLIN® FIBER ROJO 20 kg | 18 | DRENTEX PROTECT PLUS | 17 | INSOPLAST® 6 kg | 36 |
| CAMPOLIN® FIBER TEJA 5 kg | 18 | EDILSTICK 2 mm TNT/RAND | 9 | INSOPLAST® AA 6 | 36 |
| CAMPOLIN® FIBER TEJA 20 kg | 18 | EDILSTICK 2 mm PP/RAND | 9 | JOINFAL | 13 |
| CAMPOLIN® FIBER VERDE 20 kg | 18 | EFIGREEN ACIER | 32 | JUNTALEN 20 mm | 21 |
| CAMPOLIN® NEO BLANCO 20 kg | 19 | EFIGREEN DUO + | 32 | JUNTALEN 30 mm | 21 |
| CAMPOLIN® NEO GRIS 20 kg | 19 | ELASTOPHENE ELITE FV 3 kg | 7 | MALLA 70 | 20 |
| CAMPOLIN® NEO ROJO 20 kg | 19 | ELASTOPHENE ELITE FV 4 kg | 7 | MALLA 110 | 20 |
| CAÑA CURVADA PARA ROLLOS | 13 | EMUFAL MUR | 12 | MANGUERA PARA SOPLETE | 13 |
| CAZOLETA EPDM 50 mm | 14 | EMUFAL PRIMER | 12 | MOPLY N PLUS FV 3 kg | 11 |
| CAZOLETA EPDM 75 mm | 14 | EMUFAL RENOVE | 12 | MOPLY N PLUS FV 4 kg | 11 |
| CAZOLETA EPDM 80 mm | 14 | EMUFAL SOLID | 12 | MOPLY N PLUS FP 4 kg | 11 |
| CAZOLETA EPDM 90 mm | 14 | FIBRO-KUSTIK BERLIN | 34 | MOPLY N PLUS 3 kg AL | 11 |
| CAZOLETA EPDM 100 mm | 14 | FIJACIONES DRENTEX | 17 | MORRIÓN UNIVERSAL | 14 |
| CAZOLETA EPDM 110 mm | 14 | FIJACIÓN PTH 70 | 35 | MORTERPLAS APP FP 3 kg | 10 |
| CAZOLETA EPDM 125 mm | 14 | FIJACIÓN PTH 90 | 35 | MORTERPLAS APP FP 4,8 kg | 10 |
| CAZOLETA EPDM SIFON 90 mm | 14 | FIJACIÓN PTH 120 | 35 | MORTERPLAS APP FP 4 kg | 10 |
| CAZOLETA EPDM SIFON 110 mm | 14 | FLAGON® AT 1,5 | 23 | MORTERPLAS APP FP 4 kg GARDEN | 10 |
| CUELLO PARA SOPLETE 130 mm | 13 | FLAGON® AT 1,2 | 23 | MORTERPLAS APP FPV 4 kg MIN | 10 |
| CUELLO PARA SOPLETE 600 mm | 13 | FLAGON® BSL 1,5 | 23 | MORTERPLAS APP FPV 5 kg MIN | 10 |
| DESAGÜE LATERAL CIRCULAR PVC f 75 | 24 | FLAGON® BSL 2,0 | 23 | MORTERPLAS APP FV 3 kg | 10 |
| DESAGÜE LATERAL CIRCULAR PVC f 90 | 24 | FLAGON® CLEANER PVC | 25 | MORTERPLAS APP FV 4 kg | 10 |
| DESAGÜE LATERAL CIRCULAR PVC f 110 | 24 | FLAGON® CLEANER TPO | 28 | MORTERPLAS FV 4 kg MIN | 10 |
| DESAGÜE LATERAL CIRCULAR TPO f 75 | 29 | FLAGON® CSL 1,2 | 23 | MORTERPLAS APP GARDEN MIN VERDE | 10 |

| | | | | | |
|--|----|--------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| MORTERPLAS SBS FM 3 kg | 8 | SOPRA XPS 500..... | 31 | TEXALASTIC B | 18 |
| MORTERPLAS SBS FM 5 kg MIN GRIS..... | 9 | SOPRA XPS CB..... | 31 | TEXCAP F..... | 19 |
| MORTERPLAS SBS FM 6kg MIN GRIS..... | 9 | SOPRA XPS CR..... | 30 | TEXCAP FT..... | 19 |
| MORTERPLAS SBS FP 3 kg BAND 33 | 13 | SOPRA XPS CW | 30 | TEXCORK dB | 36 |
| MORTERPLAS SBS FP 4,8 kg | 8 | SOPRA XPS PM | 31 | TEXFON..... | 36 |
| MORTERPLAS SBS FP 4 kg..... | 8 | SOPRA XPS SL..... | 30 | TEXLOSA 40 / 35 | 33 |
| MORTERPLAS SBS FP-T 6 kg MIN..... | 9 | SOPRA XPS TR..... | 30 | TEXLOSA 50 / 35 | 33 |
| MORTERPLAS SBS FPV 4 kg MIN..... | 8 | SOPRACOVER DALLE..... | 13 | TEXLOSA 60 / 35 | 33 |
| MORTERPLAS SBS FPV 5 kg MIN..... | 8 | SOPRADERE | 12 | TEXLOSA 80 / 35 | 33 |
| MORTERPLAS SBS FV 3 kg..... | 8 | SOPRADRY F | 20 | TEXLOSA 100 / 35 | 33 |
| MORTERPLAS SBS FV 4 kg..... | 8 | SOPRADRY G | 20 | TEXPRIMER A | 19 |
| MORTERPLAS SBS FV 4 kg MIN..... | 8 | SOPRADRY MUR | 20 | TEXPRIMER B | 19 |
| MORTERPLAS SBS GARDEN MIN | 9 | SOPRADRY MUR CAL | 20 | TEXPUR..... | 19 |
| MORTERPLAS SBS PARKING | 9 | SOPRADRY MUR CAL-H | 20 | TEXSILEN..... | 36 |
| PARAGRAVAS CON ASTA UNIVERSAL | 28 | SOPRAGLUE ACOUSTIC 5 L | 34 | TEXSIMPACT 5..... | 36 |
| PARAGRAVILLAS SOMBREO | 14 | SOPRAGLUE ACOUSTIC 20 L | 34 | TEXSIMPACT 10..... | 36 |
| PARAGRAVILLAS ZINC | 14 | SOPRALAST 50 TV ALU..... | 9 | TEXSIMPACT 10 mm - BANDA MURO..... | 36 |
| PARAHOJAS UNIVERSAL | 28 | SOPRALASTIC 1 K | 20 | TEXTIL..... | 16 |
| PASILLO TÉCNICO SBS FPV 5 kg MIN | 9 | SOPRALASTIC A+B | 20 | TEXXAM 700 / 1100..... | 16 |
| PASTA FLAGON® PVC | 25 | SOPRALASTIC RAPID | 20 | TEXXAM 700 / 2200..... | 16 |
| PASTA FLAGON® TPO | 28 | SOPRALENE ELITE FP 4 kg | 7 | TEXXAM 1000 / 2200..... | 16 |
| PERFIL A PARED EN PVC | 25 | SOPRALENE ELITE FP 4 kg MIN..... | 7 | TEXXAM 1500 / 2200..... | 16 |
| PERFIL A PARED EN TPO | 29 | SOPRALENE ELITE FP 4,8 kg | 7 | TEXXAM 3000 / 2200..... | 16 |
| PERFIL METÁLICO PARA LÁMINAS | 15 | SOPRALENE ELITE FP 4 kg GARDEN | 7 | | |
| PERFIL METÁLICO DRENajes | 17 | SOPRALENE ELITE FP 5 kg MIN | 7 | | |
| PISTOLA DE APLICACIÓN FG-ST5 | 21 | SOPRALENE ELITE FM 5 kg D-TOX | 7 | | |
| PISTOLA DE APLICACIÓN (80 cm) | 21 | SOPRALENE ELITE FP 6 kg MIN | 7 | | |
| PISTOLA DE APLICACIÓN CG-CT6 | 21 | SOPRALENE ELITE FP 6 kg D-TOX | 7 | | |
| PISTOLA DE APLICACIÓN CG-FP6 | 21 | SOPRAPREN 80 / 30 | 34 | | |
| PIZARRILLA | 15 | SOPRAPREN 80 / 40 | 34 | | |
| PIZARRILLA BLANCO DTOX | 15 | SOPRAPREN 80 / 80 | 34 | | |
| PLANCHAS COLAMINADA EN PVC | 25 | SOPRAPREN 110 / 20 | 34 | | |
| PLANCHAS COLAMINADA EN TPO | 29 | SOPRAPREN 110 / 30 | 34 | | |
| PLETINA DE FIJACIÓN EN PVC | 25 | SOPRAREFLECT ALU | 33 | | |
| PLETINA DE FIJACIÓN EN TPO | 29 | SOPRAREFLECT CONFORT ALU | 33 | | |
| PVC SA 0,8 A150 | 24 | SOPRAREFLECT CONFORT PRO 11..... | 33 | | |
| ROOFTEX V 120 / 1100 | 16 | SOPRAREFLECT CONFORT PRO 15..... | 33 | | |
| ROOFTEX V 120 / 2200 | 16 | SOPRAREFLECT METAL | 33 | | |
| ROOFTEX V 150 / 1100 | 16 | SOPRASOLIN® A 30 | 14 | | |
| ROOFTEX V 150 / 2200 | 16 | STRATEC II..... | 15 | | |
| ROOFTEX V 200 / 2200 | 16 | TECSOUND® 35 | 35 | | |
| ROOFTEX V 300 / 2200 | 16 | TECSOUND® 50 | 35 | | |
| ROOFTEX V 400 / 2200 | 16 | TECSOUND® 70 | 35 | | |
| ROOFTEX V 500 / 2200 | 16 | TECSOUND® 100 | 35 | | |
| SOPLETE 100 KW ACERO | 13 | TECSOUND® FT 40 | 35 | | |
| SOPLETE 150 KW TITANIO | 13 | TECSOUND® FT 55 | 35 | | |
| SOPORTE REGULABLE 40 / 60 mm | 33 | TECSOUND® FT 55 AL | 35 | | |
| SOPORTE REGULABLE 60 / 90 mm | 33 | TECSOUND® FT 75 | 35 | | |
| SOPORTE REGULABLE 90 / 150 mm | 33 | TECSOUND® 2FT 80 | 35 | | |
| SOPORTE REGULABLE 150 / 260 mm | 33 | TECSOUND® S50 BAND 50 | 35 | | |
| SOPRASOLAR® FIX EVO - SOPORTE BITUMEN | 15 | TECSOUND® S 100 | 35 | | |
| SOPRASOLAR® FIX EVO - SOPORTE PVC | 15 | TECSOUND® S LAM 50 | 35 | | |
| SOPRASOLAR® FIX EVO - SOPORTE TPO | 15 | TECSOUND® S LAM 100 | 35 | | |
| SOPRASOLAR® FIX EVO - BRIDA UNIVERSAL | 15 | TECSOUND® SY 35 | 35 | | |
| SOPRASOLAR® FIX EVO TILT - ELEVADOR 45mm | 15 | TECSOUND® SY 50 | 35 | | |
| SOPRASOLAR® FIX EVO TILT - ELEVADOR 200mm | 15 | TECSOUND® SY 70 | 35 | | |
| SOPRASOLAR® FIX EVO TILT - BLOQU. ELEVADOR | 15 | TECSOUND® SY 70 GEO | 35 | | |
| SOPRA CUT EPS XPS - MÁQUINA | 31 | TECSOUND® TUBE S | 35 | | |
| SOPRA CUT EPS XPS - CAJA TRANSPORTE | 31 | TEGOLA PREMIUM RECTANGULAR | 15 | | |
| SOPRA CUT EPS XPS - HILO DE CORTAR | 31 | TEXALASTIC A | 18 | | |

Fábricas y plataformas logísticas de Soprema Iberia



Polígono Industrial Can Pelegrí, Carrer Ferro 7, 08755 Castellbisbal, Barcelona, España. TLF. 936 35 14 00



Polígono Industrial El Mas Vell, Calle de l'Oli, s/n, 43144 Vallmoll, Tarragona, España. TLF. 977 63 79 20



Av. de l'Alta Ribagorça 8, 25200 Cervera, Lleida, España.
TLF. 973 53 32 65



CM-4006, 45740 Villasequilla, Toledo, España. TLF. 925 02 32 10



Polígono Industrial Torrelarragoiti, Parcela 7B, Naves 1.1-1.7, 48170 Zamudio, Vizcaya, España. TLF. 620 54 44 26 / 936 35 13 98



Polígono Industrial Antequera, Calle Río Guadalhorce 37, 29200 Antequera, Málaga, España. TLF. 660 07 64 24 / 952 84 14 46



Calle Austria 27, 28820 Coslada, Madrid, España.
TLF. 916 69 38 70



Polígono Industrial Can Calopa, Carrer del Ter 12-14, 08174, Barcelona, España. TLF. 936 74 71 12

Condiciones de venta

1. Los precios no incluyen IVA.

2. Los precios referidos corresponden siempre a productos situados en nuestro almacén.

3. En el transporte contratado por Soprema Iberia S.L.U., en caso de producirse incidencias durante el mismo (desperfectos, retrasos, falta de mercancías), éstas deben ser reclamadas inmediatamente a Soprema Iberia S.L.U. debiéndose reseñar obligatoriamente en los albaranes de recepción (incluido la copia del transportista) dicha incidencia y la fecha.

En caso contrario Soprema Iberia S.L.U. no será responsable.

El material se situará a pie de obra o almacén. La descarga, distribución y elevación del mismo, será por cuenta del cliente.

4. De forma general no se aceptarán reclamaciones ni devoluciones pasados 15 días de la fecha de suministro.

5. El precio, las condiciones y la forma de pago se establecerán a la hora de concretar el pedido, no representando compromiso alguno para operaciones posteriores.

6. El pedido mínimo de venta libre de portes es de 1.500€, excepto fuera península.

7. Soprema Iberia S.L.U. se reserva el derecho de introducir en esta tarifa cualquier tipo de modificación sobre los productos, sus características y sus precios.

8. Soprema Iberia S.L.U. le informa que sus datos personales contenidos en cualquier documento están integrados en un fichero creado para la gestión de las relaciones comerciales de Soprema Iberia S.L.U. con sus clientes. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición podrá dirigirse a Soprema Iberia S.L.U. C/ Ferro, 7- Polígono Can Pelegrí 08755 Castellbisbal (Barcelona).

9. La unidad mínima de venta para todas las referencias es la expresada en la tarifa.


10. Soprema Iberia S.L.U. se reserva el derecho de no realizar la entrega del pedido si a la fecha de dicha entrega se han producido circunstancias que afecten negativamente a la valoración del crédito.

Tel. **93 635 14 00** Fax **93 635 14 80**.

Registro Mercantil de Barcelona, fecha 05 de Julio de 2013 en Tomo 43836, Folio 8, Hoja B 439748,
Inscripción 1. N.I.F.: B-66067687

NOTAS

NOTAS



El grupo SOPREMA a vuestro servicio

¿Queréis un interlocutor comercial?

Contactad con nuestro
Servicio de Asistencia al Cliente
Tel. (+ 34) 93 635 14 00

**¿Tenéis consultas técnicas sobre la
puesta en obra de nuestros productos?**

Contactad con nuestro
Servicio de Atención Técnica
Tel. (+ 34) 93 635 14 08

Toda la información disponible en nuestra web

www.soprema.es

SOPREMA IBERIA, S.L.U.

Calle Ferro, 7 - Pol. Ind. "Can Pelegrí"
08755 Castellbisbal (Barcelona, España)

